



КОМПАНИЯ АДЛ

разработка • производство • поставки промышленного оборудования

ПРАЙС-ЛИСТ

Шаровые краны БИВАЛ® («АДЛ Продакшн», Россия)

от 23.01.2012 г.



ТЕПЕРЬ И В ХЛАДОСТОЙКОМ ИСПОЛНЕНИИ



- теплоснабжение
- охлаждение

Содержание

	Стальные шаровые краны БИВАЛ® (сварка/сварка), DN 15-500 мм, PN 25/40 бар	2
	Стальные шаровые краны БИВАЛ® (фланец/фланец), DN 15-500 мм, PN 16/25 бар	2
	Стальные шаровые краны БИВАЛ® (резьба/резьба), DN 15-50 мм, PN 40 бар	3
	Стальные шаровые краны БИВАЛ® с функцией удлинения штока (сварка/сварка), DN 20-500 мм, PN 25/40 бар	3
NEW	Стальные шаровые краны БИВАЛ® (сварка/сварка) DN 15-250 мм, PN 25/40 бар, хладостойкое исполнение	4
NEW	Стальные шаровые краны БИВАЛ® (фланец/фланец) DN 15-250 мм, PN 16/25 бар, хладостойкое исполнение	4



**Стальные шаровые краны БИВАЛ® (сварка/сварка)
DN 15-500 мм, PN 25/40 бар**

Маркировка	DN, (мм)	PN, (бар)	Присоединение	РУБ без НДС	Срок поставки
КШТ 11.015.040 с/с	15	40	с/с	1 081	складская позиция
КШТ 11.020.040 с/с	20	40	с/с	1 124	складская позиция
КШТ 11.025.040 с/с	25	40	с/с	1 297	складская позиция
КШТ 11.032.040 с/с	32	40	с/с	1 425	складская позиция
КШТ 11.040.040 с/с	40	40	с/с	1 808	складская позиция
КШТ 11.050.040 с/с	50	40	с/с	2 053	складская позиция
КШТ 11.065.025 с/с	65	25	с/с	3 328	складская позиция
КШТ 11.080.025 с/с	80	25	с/с	4 359	складская позиция
КШТ 11.100.025 с/с	100	25	с/с	5 853	складская позиция
КШТ 11.125.025 с/с	125	25	с/с	10 353	складская позиция
КШТ 11.150.025 с/с	150	25	с/с	17 030	складская позиция
КШТ 11.200.025 с/с	200	25	с/с	31 264	складская позиция
КШТ 11.250.025 с/с	250	25	с/с	70 064	складская позиция
КШТ 11.300.025 с/с	300	25	с/с	153 266	складская позиция
КШТ 11.350.025 с/с	350	25	с/с	251 081	складская позиция
КШТ 11.400.025 с/с	400	25	с/с	393 123	складская позиция
КШТ 11.500.025 с/с	500	25	с/с	746 373	складская позиция



**Стальные шаровые краны БИВАЛ® (фланец/фланец)
DN 15-500 мм, PN 16/25 бар**

Маркировка	DN, (мм)	PN, (бар)	Присоединение	РУБ без НДС	Срок поставки
КШТ 11.015.025 ф/ф	15	25	ф/ф	1 986	складская позиция
КШТ 11.020.025 ф/ф	20	25	ф/ф	2 183	складская позиция
КШТ 11.025.025 ф/ф	25	25	ф/ф	2 293	складская позиция
КШТ 11.032.025 ф/ф	32	25	ф/ф	2 497	складская позиция
КШТ 11.040.025 ф/ф	40	25	ф/ф	3 497	складская позиция
КШТ 11.050.025 ф/ф	50	25	ф/ф	3 797	складская позиция
КШТ 11.065.016 ф/ф	65	16	ф/ф	4 617	складская позиция
КШТ 11.080.016 ф/ф	80	16	ф/ф	5 561	складская позиция
КШТ 11.100.016 ф/ф	100	16	ф/ф	8 131	складская позиция
КШТ 11.125.016 ф/ф	125	16	ф/ф	12 766	складская позиция
КШТ 11.150.016 ф/ф	150	16	ф/ф	21 510	складская позиция
КШТ 11.200.016 ф/ф	200	16	ф/ф	38 195	складская позиция
КШТ 11.250.016 ф/ф	250	16	ф/ф	87 281	складская позиция
КШТ 11.300.016 ф/ф	300	16	ф/ф	165 523	складская позиция
КШТ 11.350.016 ф/ф	350	16	ф/ф	271 913	складская позиция
КШТ 11.400.016 ф/ф	400	16	ф/ф	435 484	складская позиция
КШТ 11.500.016 ф/ф	500	16	ф/ф	802 669	складская позиция
КШТ 11.065.025 ф/ф	65	25	ф/ф	5 192	складская позиция
КШТ 11.080.025 ф/ф	80	25	ф/ф	6 371	складская позиция
КШТ 11.100.025 ф/ф	100	25	ф/ф	9 402	складская позиция
КШТ 11.125.025 ф/ф	125	25	ф/ф	14 069	складская позиция
КШТ 11.150.025 ф/ф	150	25	ф/ф	23 621	складская позиция
КШТ 11.200.025 ф/ф	200	25	ф/ф	39 673	складская позиция
КШТ 11.250.025 ф/ф	250	25	ф/ф	95 015	складская позиция
КШТ 11.300.025 ф/ф	300	25	ф/ф	174 528	складская позиция
КШТ 11.350.025 ф/ф	350	25	ф/ф	289 931	складская позиция
КШТ 11.400.025 ф/ф	400	25	ф/ф	480 469	складская позиция
КШТ 11.500.025 ф/ф	500	25	ф/ф	833 508	складская позиция



**Стальные шаровые краны БИВАЛ® (резьба/резьба)
DN 15-50 мм, PN 40 бар**



Маркировка	DN, (мм)	PN, (бар)	Присоединение	РУБ без НДС	Срок поставки
КШТ 11.015.040 р/р	15	40	р/р	1 481	складская позиция
КШТ 11.020.040 р/р	20	40	р/р	1 502	складская позиция
КШТ 11.025.040 р/р	25	40	р/р	1 750	складская позиция
КШТ 11.032.040 р/р	32	40	р/р	1 946	складская позиция
КШТ 11.040.040 р/р	40	40	р/р	2 661	складская позиция
КШТ 11.050.040 р/р	50	40	р/р	3 179	складская позиция

Стальные шаровые краны БИВАЛ® с функцией удлинения штока (сварка/сварка), DN 20-500 мм, PN 25/40 бар



Маркировка	При-соед.	PN, (бар)	Высота штока от оси теплосети, (мм)					свыше 3000
			до 1000	1001-1500	1501-2000	2001-2500	2501-3000	
КШТ.21.20.40 с/с H штока Z мм	с/с	40	4 869	5 074	5 278	5 482	5 687	по запросу
КШТ.21.25.40 с/с H штока Z мм	с/с	40	5 074	5 278	5 482	5 687	5 891	по запросу
КШТ.21.32.40 с/с H штока Z мм	с/с	40	5 278	5 482	5 687	5 891	6 095	по запросу
КШТ.21.40.40 с/с H штока Z мм	с/с	40	5 721	5 925	6 129	6 334	6 538	по запросу
КШТ.21.50.40 с/с H штока Z мм	с/с	40	6 061	6 265	6 470	6 674	6 878	по запросу
КШТ.21.65.25 с/с H штока Z мм	с/с	25	7 151	7 355	7 559	7 764	7 968	по запросу
КШТ.21.80.25 с/с H штока Z мм	с/с	25	8 581	8 785	8 990	9 194	9 398	по запросу
КШТ.21.100.25 с/с H штока Z мм	с/с	25	10 079	10 454	10 828	11 203	11 577	по запросу
КШТ.21.125.25 с/с H штока Z мм	с/с	25	14 438	14 812	15 187	15 562	15 936	по запросу
КШТ.21.150.25 с/с H штока Z мм	с/с	25	20 839	21 112	21 384	21 657	21 929	по запросу
КШТ.21.200.25с/с H штока Z мм	с/с	25	41 951	42 462	42 973	43 484	43 994	по запросу
КШТ.21.250.25с/с H штока Z мм	с/с	25	80 429	81 008	81 587	82 166	82 745	по запросу
КШТ.21.300.25с/с H штока Z мм	с/с	25	165 592	166 171	166 750	167 329	167 908	по запросу
КШТ.21.200.25с/с+R H штока Z мм	с/с	25	64 664	65 174	65 685	66 196	66 707	по запросу
КШТ.21.250.25с/с+R H штока Z мм	с/с	25	111 212	111 791	112 370	112 949	113 527	по запросу
КШТ.21.300.25с/с+R H штока Z мм	с/с	25	198 316	198 894	199 473	200 052	200 631	по запросу
КШТ.21.350.25с/с+R H штока Z мм	с/с	25	293 864	297 814	301 730	305 680	309 596	по запросу
КШТ.21.400.25с/с+R H штока Z мм	с/с	25	491 635	493 031	494 427	495 823	497 219	по запросу
КШТ.21.500.25с/с+R H штока Z мм	с/с	25	854 725	856 598	858 471	860 344	862 216	по запросу
Т-ключ			4 411					



**Стальные шаровые краны БИВАЛ® (сварка/сварка)
DN 15-250 мм, PN 25/40 бар
Хладостойкое исполнение**



Маркировка	DN, (мм)	PN, (бар)	Присоединение	РУБ без НДС	Срок поставки
КШТХ.11.015.40 С/С	15	40	с/с	1 405	под заказ
КШТХ.11.020.40 С/С	20	40	с/с	1 461	под заказ
КШТХ.11.025.40 С/С	25	40	с/с	1 686	под заказ
КШТХ.11.032.40 С/С	32	40	с/с	1 853	под заказ
КШТХ.11.040.40 С/С	40	40	с/с	2 351	под заказ
КШТХ.11.050.40 С/С	50	40	с/с	2 669	под заказ
КШТХ.11.065.25 С/С	65	25	с/с	4 326	под заказ
КШТХ.11.080.25 С/С	80	25	с/с	5 667	под заказ
КШТХ.11.100.25 С/С	100	25	с/с	7 609	под заказ
КШТХ.11.125.25 С/С	125	25	с/с	13 459	под заказ
КШТХ.11.150.25 С/С	150	25	с/с	22 139	под заказ
КШТХ.11.200.25 С/С	200	25	с/с	40 642	под заказ
КШТХ.11.250.25 С/С	250	25	с/с	91 083	под заказ



**Стальные шаровые краны БИВАЛ® (фланец/фланец)
DN 15-250 мм, PN 16/25 бар
Хладостойкое исполнение**



Маркировка	DN, (мм)	PN, (бар)	Присоединение	РУБ без НДС	Срок поставки
КШТХ.11.015.25 Ф/Ф	15	25	ф/ф	2 581	под заказ
КШТХ.11.020.25 Ф/Ф	20	25	ф/ф	2 838	под заказ
КШТХ.11.025.25 Ф/Ф	25	25	ф/ф	2 981	под заказ
КШТХ.11.032.25 Ф/Ф	32	25	ф/ф	3 246	под заказ
КШТХ.11.040.25 Ф/Ф	40	25	ф/ф	4 545	под заказ
КШТХ.11.050.25 Ф/Ф	50	25	ф/ф	4 936	под заказ
КШТХ.11.065.16 Ф/Ф	65	16	ф/ф	6 002	под заказ
КШТХ.11.080.16 Ф/Ф	80	16	ф/ф	7 229	под заказ
КШТХ.11.100.16 Ф/Ф	100	16	ф/ф	10 570	под заказ
КШТХ.11.125.16 Ф/Ф	125	16	ф/ф	16 596	под заказ
КШТХ.11.150.16 Ф/Ф	150	16	ф/ф	27 963	под заказ
КШТХ.11.200.16 Ф/Ф	200	16	ф/ф	49 653	под заказ
КШТХ.11.250.16 Ф/Ф	250	16	ф/ф	113 464	под заказ
КШТХ.11.065.25 Ф/Ф	65	25	ф/ф	6 750	под заказ
КШТХ.11.080.25 Ф/Ф	80	25	ф/ф	8 283	под заказ
КШТХ.11.100.25 Ф/Ф	100	25	ф/ф	12 222	под заказ
КШТХ.11.125.25 Ф/Ф	125	25	ф/ф	18 289	под заказ
КШТХ.11.150.25 Ф/Ф	150	25	ф/ф	30 708	под заказ
КШТХ.11.200.25 Ф/Ф	200	25	ф/ф	51 575	под заказ
КШТХ.11.250.25 Ф/Ф	250	25	ф/ф	123 520	под заказ