


ПРАЙС-ЛИСТ

ОБОРУДОВАНИЕ FLAMCO (Нидерланды)

от 08.04.2011 г.





- РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ БАКИ
- ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ
- ПОПЛАВКОВЫЕ ВОЗДУХООТВОДЧИКИ
- СЕПАРАТОРЫ ВОЗДУХА

Оглавление


Расширительные мембранные баки для систем отопления, кондиционирования и водоснабжения	1
Flexcon C, Pу 3, T _{макс. раб.} = 70 °С, вертикальный.....	1
Flexcon CE, Pу 6, T _{макс. раб.} = 70 °С, вертикальный.....	1
Flexcon CE, Pу 10, T _{макс. раб.} = 70 °С, вертикальный.....	1
Flexcon M, Pу 6, T _{макс. раб.} = 70 °С, вертикальный, заменяемая диафрагма.....	2
Flexcon M, Pу 10, T _{макс. раб.} = 70 °С, вертикальный, заменяемая диафрагма.....	2
Airfix, T _{макс. раб.} = 70 °С, для систем водоснабжения.....	2
Airfix P, Pу 10, T _{макс. раб.} = 70 °С, для систем водоснабжения.....	3
Airfix P, Pу 10, T _{макс. раб.} = 70 °С, горизонтальный, для систем водоснабжения.....	3
Airfix D-E, Pу 10, T _{макс. раб.} = 70 °С, для систем водоснабжения (с присоединением).....	3
Airfix D-E, Pу 16, T _{макс. раб.} = 70 °С, для систем водоснабжения (с присоединением).....	3
Принадлежности	3
Промежуточная емкость Flexcon VSV, Pу 6.....	3
Промежуточная емкость Flexcon VSV, Pу 10.....	3
Предохранительные клапаны	4
Flopress, 1/2" P _{ср.} = 2,5; 3, 0 бар.....	4
Prescomano (с манометром).....	4
Prescor.....	4
Prescor B, 1/2", 3/4" P _{ср.} = 6/8/10 бар.....	4
Prescor B1, 1" x 1 1/4" P _{ср.} = 6/8/10 бар.....	4
Prescor S.....	4
Сбросная воронка Flamco Funnel.....	4
Поплавковые воздухоотводчики, T_{макс.} = 120 °С, Pу = 10 бар (латунь)	4
Сепараторы воздуха	4
Flamcovent, T _{макс.} = 120 °С, Pу = 10 бар (латунь).....	4
Flamcovent NW, T _{макс.} = 120 °С, Pу = 10 бар (сталь).....	5
Сепараторы Flexair (центробежные), T _{макс.} = 120 °С, Pу = 10 бар (сталь).....	5
Сепараторы воздуха и грязи Flamcovent Clean T _{макс.} = 120 °С, Pу = 10 бар (сталь).....	5
Водонагреватели Flamco DUO, с водяным теплообменником, T _{макс.} = 95 °С, Pу = 10 бар.....	6
Гидравлические стрелки Flexbalance, T _{макс.} = 120 °С, Pу = 10 бар.....	6
Гидравлические стрелки Flexbalance Plus, T _{макс.} = 120 °С, Pу = 10 бар.....	6

Расширительные мембранные баки для систем отопления, кондиционирования и водоснабжения



	Модель	Предварительное давление, (бар)	Объем, (л)	у.е.* без НДС	Срок поставки
	Flexcon C, Ру 3, T_{макс. раб.} = 70 °С, вертикальный				
	Flexcon C 2	1,5	2	21,87	складская позиция
	Flexcon C 4	1,5	4	22,93	складская позиция
	Flexcon C 8	1,5	8	15,70	складская позиция
	Flexcon C 12	1,5	12	16,98	складская позиция
	Flexcon C 18	1,5	18	18,03	складская позиция
	Flexcon C 25	1,5	25	22,08	складская позиция
	Flexcon C 35	1,5	35	32,27	складская позиция
	Flexcon C 50	1,5	50	47,54	складская позиция
	Flexcon C 80	1,5	80	66,22	складская позиция
	Flexcon CE, Ру 6, T_{макс. раб.} = 70 °С, вертикальный				
	Flexcon CE 110	1,5	110	116,49	складская позиция
	Flexcon CE 140	1,5	140	146,47	складская позиция
	Flexcon CE 200	1,5	200	167,10	складская позиция
	Flexcon CE 300	1,5	300	272,58	складская позиция
	Flexcon CE 425	1,5	425	305,89	складская позиция
	Flexcon CE 600	1,5	600	528,14	складская позиция
	Flexcon CE 800	1,5	800	588,46	складская позиция
	Flexcon CE 1000	1,5	1000	680,25	складская позиция
	Flexcon CE, Ру 10, T_{макс. раб.} = 70 °С, вертикальный				
Flexcon CE 110	3,0	110	150,35	складская позиция	
Flexcon CE 140	3,0	140	185,98	складская позиция	
Flexcon CE 200	3,0	200	247,04	складская позиция	
Flexcon CE 300	3,0	300	316,44	складская позиция	
Flexcon CE 425	3,0	425	397,12	складская позиция	
Flexcon CE 600	3,0	600	623,44	складская позиция	
Flexcon CE 800	3,0	800	692,65	складская позиция	
Flexcon CE 1000	3,0	1000	787,76	складская позиция	

*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств + 5%. 1 у.е. = 1 евро.

Прайс-лист «Оборудование Flanco: расширительные баки, предохранительные клапаны, поплавковые воздухоотводчики, сепараторы воздуха» от 08.04.2011 г.



	Модель	Предварительное давление, (бар)	Объем, (л)	у.е.* без НДС	Срок поставки
	Flexcon M, Pу 6, T_{макс. раб.} = 70 °С, вертикальный, заменяемая диафрагма				
	Flexcon M 80		80	772,77	складская позиция
	Flexcon M 400		400	1 216,89	складская позиция
	Flexcon M 600		600	1 488,70	складская позиция
	Flexcon M 800		800	1 753,39	складская позиция
	Flexcon M 1000		1000	1 998,55	складская позиция
	Flexcon M 1200		1200	2 350,29	складская позиция
	Flexcon M 1600		1600	2 725,14	6-8 нед.
	Flexcon M 2000		2000	4 525,02	6-8 нед.
	Flexcon M 2800		2800	5 768,68	6-8 нед.
	Flexcon M 3500		3500	6 315,68	6-8 нед.
	Flexcon M 5200		5200	7 890,77	6-8 нед.
	Flexcon M 6700		6700	12 614,63	6-8 нед.
	Flexcon M 8000		8000	14 897,69	6-8 нед.
	Flexcon M, Pу 10 , T_{макс. раб.} = 70 °С, вертикальный, заменяемая диафрагма				
	Flexcon M 80		80	853,08	складская позиция
	Flexcon M 400		400	1 417,64	складская позиция
	Flexcon M 600		600	1 803,14	складская позиция
	Flexcon M 800		800	2 050,07	складская позиция
	Flexcon M 1000		1000	2 346,74	складская позиция
	Flexcon M 1200		1200	2 773,10	6-8 нед.
	Flexcon M 1600		1600	3 218,99	6-8 нед.
	Flexcon M 2000		2000	5 194,47	6-8 нед.
	Flexcon M 2800		2800	6 888,92	6-8 нед.
	Flexcon M 3500		3500	7 502,19	6-8 нед.
	Flexcon M 5200		5200	8 887,54	6-8 нед.
Flexcon M 6700		6700	15 034,87	6-8 нед.	
Flexcon M 8000		8000	17 885,32	6-8 нед.	

*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств + 5%. 1 у.е. = 1 евро.





	Модель	Предварительное давление, (бар)	Объем, (л)	у.е.* без НДС	Срок поставки
	Airfix P, Py 10, T_{макс.} раб. = 70 °С, для систем водоснабжения (заменяемая мембрана)				
	Airfix P 2	2,7 бар	2	17,76	складская позиция
	Airfix P 5		5	19,53	складская позиция
	Airfix P 8		8	21,50	складская позиция
	Airfix P 12		12	23,27	складская позиция
	Airfix P 18		18	27,36	складская позиция
	Airfix P 24		24	27,77	складская позиция
	Airfix P 35		35	51,40	складская позиция
	Airfix P 50		50	78,38	складская позиция
	Airfix P 60		60	94,04	складская позиция
	Airfix P 80		80	115,56	складская позиция
	Airfix P 100		100	140,20	складская позиция
	Airfix P150		150	203,12	складская позиция
	Airfix P 200		200	241,95	складская позиция
	Airfix P 300		300	332,38	складская позиция
	Airfix P 500		500	539,16	складская позиция
	Airfix P 750		750	892,50	складская позиция
	Airfix P 1000		1000	1 552,51	складская позиция
	Airfix P 1500		1500	2 766,01	6-8 нед.
	Airfix P 2000		2000	4 445,93	6-8 нед.
	Airfix P 2500		2500	4 590,95	6-8 нед.
	Airfix P 3000	3000	4 865,07	6-8 нед.	
	Airfix P 5000	5000	9 253,31	6-8 нед.	
	Airfix D-E, Py 10, T_{макс.} раб. = 70 °С, для систем водоснабжения (с присоединением)				
	Airfix D-E 50		50	1 045,42	6-8 нед.
	Airfix D-E 80		80	1 060,56	6-8 нед.
	Airfix D-E 120		120	1 278,47	6-8 нед.
	Airfix D-E 180		180	1 368,59	6-8 нед.
	Airfix D-E 240		240	1 415,86	6-8 нед.
	Airfix D-E 300		300	1 602,39	6-8 нед.
	Airfix D-E 600		600	2 130,01	6-8 нед.
	Airfix D-E 800		800	2 358,65	6-8 нед.
	Airfix D-E 1000		1000	2 886,51	6-8 нед.
	Airfix D-E 1600		1600	4 181,70	6-8 нед.
	Airfix D-E 2000		2000	5 771,81	6-8 нед.
	Airfix D-E 3000		3000	9 148,76	6-8 нед.
Airfix D-E, Py 16, T_{макс.} раб. = 70 °С, для систем водоснабжения (с присоединением)					
Airfix D-E 50			50	1 172,04	6-8 нед.
Airfix D-E 80			80	1 172,48	6-8 нед.
Airfix D-E 120		120	1 304,21	6-8 нед.	
Airfix D-E 180		180	1 557,91	6-8 нед.	
Airfix D-E 240		240	1 743,64	6-8 нед.	
Airfix D-E 300		300	1 744,51	6-8 нед.	
Airfix D-E 600		600	2 423,02	6-8 нед.	
Airfix D-E 800		800	2 684,88	6-8 нед.	
Airfix D-E 1000		1000	3 508,56	6-8 нед.	
Airfix D-E 1600		1600	4 664,72	6-8 нед.	
Airfix D-E 2000		2000	6 354,25	6-8 нед.	
Airfix D-E 3000		3000	9 784,77	6-8 нед.	
Принадлежности					
Flexcon VSV, промежуточная емкость, Py 6					
		Flexcon VSV 200, Py 6		200	405,26
	Flexcon VSV 350, Py 6	350		596,79	6-8 нед.
	Flexcon VSV 500, Py 6	500		656,93	6-8 нед.
	Flexcon VSV 750, Py 6	750		829,95	6-8 нед.
	Flexcon VSV 1000, Py 6	1000		893,80	6-8 нед.
Flexcon VSV, промежуточная емкость, Py 10					
	Flexcon VSV 200, Py 10		200	504,26	6-8 нед.
	Flexcon VSV 350, Py 10		350	607,89	6-8 нед.
	Flexcon VSV 500, Py 10		500	655,08	6-8 нед.
	Flexcon VSV 750, Py 10		750	948,39	6-8 нед.
	Flexcon VSV 1000, Py 10		1000	1 156,57	6-8 нед.

*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств + 5%. 1 у.е. = 1 евро.

Прайс-лист «Оборудование Flamco: расширительные баки, предохранительные клапаны, поплавковые воздухоотводчики, сепараторы воздуха» от 08.04.2011 г.


	Модель	Присоединение (внутр. резьба)	Давление срабатывания, (бар)	у.е.* без НДС	Срок поставки
	Предохранительные клапаны				
	Flopress, 1/2" P_{ср.} = 2,5/3,0 бар, T_{макс. раб.} = 120 °C				
	Flopress	1/2" (наруж.) x 1/2"	3,0	3,81	складская позиция
	Flopress	1/2" x 1/2"	2,5; 3,0	3,81	складская позиция
	Prescomano (с манометром)				
	Prescomano	1/2" x 1/2"	3,0	13,50	складская позиция
	Prescomano	3/4" x 3/4"	3,0	18,07	складская позиция
	Prescomano 50	1/2" x 3/4"	2,5; 3,0	13,72	складская позиция
	Prescor, T_{макс. раб.} = 120 °C				
	Prescor	1/2" (наруж.) x 3/4"	3,0	5,03	складская позиция
	Prescor	1/2" (наруж.) x 1/2"	3,0	5,76	складская позиция
	Prescor	1/2" x 1/2"	1,5	5,86	складская позиция
	Prescor	1/2" x 1/2"	3,0	4,82	складская позиция
	Prescor (TUV)	1/2" x 3/4"	2,5	4,72	складская позиция
	Prescor (TUV)	1/2" x 3/4"	3,0	5,78	складская позиция
	Prescor 100	3/4" x 1"	2,5	10,22	складская позиция
	Prescor 100	3/4" x 1"	3,0	6,79	складская позиция
	Prescor 170	3/4" x 3/4"	1,5; 2,5; 3,0	5,82	складская позиция
	Prescor 170	3/4" x 3/4"	4,0	6,79	складская позиция
	Prescor 320	1" x 1 1/4"	1,5; 2; 3; 4,0; 5,0	16,13	складская позиция
	Prescor 320	1" x 1 1/4"	3,5	17,17	складская позиция
	Prescor 550	1 1/4" x 1 1/2"	3,0; 4,0; 5,0	20,95	складская позиция
	Prescor B, 1/2", 3/4" P_{ср.} = 6/8/10 бар, T_{макс. раб.} = 95 °C				
	Prescor B	1/2" x 1/2"	6,0; 8,0; 10,0	5,07	складская позиция
	Prescor B	3/4" x 1"	6,0; 8,0; 10,0	7,33	складская позиция
	Prescor B1, 1" x 1 1/4" P_{ср.} = 6/8/10 бар, T_{макс. раб.} = 95 °C				
	Prescor B1	1" x 1 1/4"	6,0; 8,0; 10,0	16,97	складская позиция
	Prescor S, T_{макс. раб.} = 120 °C				
Prescor S 700	1 1/4" x 1 1/2"	2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 6; 7; 8; 10	79,27	складская позиция	
Prescor S 960	1 1/2" x 2"	2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 6; 7; 8; 10	144,81	складская позиция	
Prescor S 1700	2" x 2 1/2"	2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 6; 7,8; 10	227,20	складская позиция	
Сбросная воронка Flamco Funnel					
Flamco Funnel, сталь	1 1/2" x 1 1/2"		31,27	складская позиция	
Flamco Funnel, сталь	1 1/4" x 1 1/2"		15,71	складская позиция	
Flamco Funnel, латунь	1/2"		5,18	складская позиция	
Flamco Funnel, латунь	3/4"		6,76	складская позиция	
	Модель	Присоединение (наруж. резьба)	Отключающий клапан	у.е.* без НДС	Срок поставки
	Поплавковые воздухоотводчики, латунь, T_{макс.} = 120 °C, P_у = 10 бар				
	Flexvent	1/8"	Нет	4,91	складская позиция
	Flexvent	3/8"	Есть	4,19	складская позиция
	Flexvent	1/2"	Есть	5,34	складская позиция
	Flexvent	3/4"	Есть	6,99	складская позиция
	Flexvent Super	1/2" (внутр. резьба)	Нет	27,23	складская позиция
Flexvent H (бок. присоед.)	1/2"	Нет	6,18	складская позиция	
	Модель	Присоединение	Типоразмер	у.е.* без НДС	Срок поставки
Сепараторы воздуха					
Flamcovent, T_{макс.} = 120 °C, P_у = 10 бар (латунь)					
Flamcovent 20	р/р	3/4"	35,61	складская позиция	
Flamcovent 25	р/р	1"	41,90	складская позиция	
Flamcovent 32	р/р	1 1/4"	58,66	складская позиция	
Flamcovent 40	р/р	1 1/2"	62,85	складская позиция	

*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств + 5%. 1 у.е. = 1 евро.

	Модель	Присоединение	Типоразмер	у.е.* без НДС	Срок поставки	
	Flamcovent NW, T_{макс.} = 120 °С, P_y = 10 бар (сталь)					
	Flamcovent NW 50 S	с/с	50	402,46	складская позиция	
	Flamcovent NW 65 S	с/с	65	418,61	складская позиция	
	Flamcovent NW 80 S	с/с	80	610,27	складская позиция	
	Flamcovent NW 100 S	с/с	100	634,17	складская позиция	
	Flamcovent NW 125 S	с/с	125	1 215,49	складская позиция	
	Flamcovent NW 150 S	с/с	150	1 422,27	складская позиция	
	Flamcovent NW 200 S	с/с	200	1 946,80	складская позиция	
	Flamcovent NW 250 S	с/с	250	5 325,95	складская позиция	
	Flamcovent NW 300 S	с/с	300	5 732,79	6-8 нед.	
	Flamcovent NW 350 S	с/с	350	7 215,73	6-8 нед.	
	Flamcovent NW 400 S	с/с	400	8 232,03	6-8 нед.	
	Flamcovent NW 500 S	с/с	500	9 001,20	6-8 нед.	
	Flamcovent NW 50 F	ф/ф	50	467,37	складская позиция	
	Flamcovent NW 65 F	ф/ф	65	492,58	складская позиция	
	Flamcovent NW 80 F	ф/ф	80	670,78	складская позиция	
	Flamcovent NW 100 F	ф/ф	100	727,95	складская позиция	
	Flamcovent NW 125 F	ф/ф	125	1 232,30	складская позиция	
	Flamcovent NW 150 F	ф/ф	150	1 645,86	складская позиция	
	Flamcovent NW 200 F	ф/ф	200	2 029,17	складская позиция	
	Flamcovent NW 250 F	ф/ф	250	6 272,61	6-8 нед.	
	Flamcovent NW 300 F	ф/ф	300	7 077,51	6-8 нед.	
	Flamcovent NW 350 F	ф/ф	350	8 455,63	6-8 нед.	
	Flamcovent NW 400 F	ф/ф	400	9 634,53	6-8 нед.	
	Flamcovent NW 500 F	ф/ф	500	9 997,73	складская позиция	
	Flamcovent NW 600 F	ф/ф	600	15 838,78	складская позиция	
		Сепараторы Flexair (центробежные), T_{макс.} = 110 °С, P_y = 10 бар (сталь)				
		Flexair 25 G	р/р	25,0	136,38	складская позиция
		Flexair 32 G	р/р	32,0	147,74	складская позиция
		Flexair 40 G	р/р	40,0	159,11	складская позиция
		Flexair 50 G	р/р	50,0	170,47	складская позиция
		Flexair 65 F	ф/ф	65,0	223,51	складская позиция
		Flexair 80 F	ф/ф	80,0	261,39	складская позиция
Flexair 100 F		ф/ф	100,0	488,69	складская позиция	
Flexair 125 F		ф/ф	125,0	575,82	складская позиция	
Flexair 150 F		ф/ф	150,0	672,42	складская позиция	
Flexair 25 S		с/с	25	94,71	складская позиция	
Flexair 32 S		с/с	32	119,33	складская позиция	
Flexair 40 S		с/с	40	113,47	складская позиция	
Flexair 50 S		с/с	50	130,93	складская позиция	
Flexair 65 S		с/с	65	170,47	складская позиция	
Flexair 80 S		с/с	80	181,84	складская позиция	
Flexair 100 S		с/с	100	301,17	складская позиция	
Flexair 125 S		с/с	125	384,51	складская позиция	
Flexair 150 S	с/с	150	422,40	складская позиция		
 	Сепараторы воздуха и грязи Flamcovent Clean T_{макс.} = 120 °С, P_y = 10 бар (сталь)					
	Flamcovent clean 50 S	с/с	50	455,29	складская позиция	
	Flamcovent clean 65 S	с/с	65	472,38	складская позиция	
	Flamcovent clean 80 S	с/с	80	689,28	складская позиция	
	Flamcovent clean 100 S	с/с	100	714,50	складская позиция	
	Flamcovent clean 125 S	с/с	125	1 384,61	складская позиция	
	Flamcovent clean 150 S	с/с	150	1 447,22	складская позиция	
	Flamcovent clean 200 S	с/с	200	2 380,54	складская позиция	
	Flamcovent clean 250 S	с/с	250	3 295,04	складская позиция	
	Flamcovent clean 300 S	с/с	300	3 740,40	6-8 нед.	
	Flamcovent clean 350 S	с/с	350	5 356,36	6-8 нед.	
	Flamcovent clean 400 S	с/с	400	5 931,40	6-8 нед.	
	Flamcovent clean 500 S	с/с	500	9 429,49	6-8 нед.	
	Flamcovent clean 50 F	ф/ф	50	514,66	складская позиция	
	Flamcovent clean 65 F	ф/ф	65	536,29	складская позиция	
	Flamcovent clean 80 F	ф/ф	80	750,44	складская позиция	
	Flamcovent clean 100 F	ф/ф	100	786,79	складская позиция	
	Flamcovent clean 125 F	ф/ф	125	1 240,70	складская позиция	
	Flamcovent clean 150 F	ф/ф	150	1 608,88	складская позиция	
	Flamcovent clean 200 F	ф/ф	200	3 357,29	складская позиция	
	Flamcovent clean 250 F	ф/ф	250	3 689,21	6-8 нед.	
	Flamcovent clean 300 F	ф/ф	300	4 085,24	6-8 нед.	
	Flamcovent clean 350 F	ф/ф	350	5 847,80	6-8 нед.	
	Flamcovent clean 400 F	ф/ф	400	6 446,73	6-8 нед.	
Flamcovent clean 500 F	ф/ф	500	10 455,04	6-8 нед.		
Flamcovent clean 600 F	ф/ф	600	14 282,46	6-8 нед.		

*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств + 5%. 1 у.е. = 1 евро.

Прайс-лист «Оборудование Flamco: расширительные баки, предохранительные клапаны, поплавковые воздухоотводчики, сепараторы воздуха» от 08.04.2011 г.

	Модель	Типоразмер	у.е.* без НДС	Срок поставки
	Водонагреватели Flamco DUO, с водяным теплообменником			
	T_{макс.} = 95 °С, P_у = 10 бар (эмаль)			
	Flamco DUO, 150 л	150	530,88	складская позиция
	Flamco DUO, 200 л	200	572,58	складская позиция
	Flamco DUO, 300 л	300	690,13	6-8 нед.
	Flamco DUO, 400 л	400	917,66	6-8 нед.
	Flamco DUO, 500 л	500	1 025,73	6-8 нед.
	Гидравлические стрелки Flexbalance T_{макс.} = 120 °С, P_у = 10 бар			
	Flexbalance F 50		636,22	6-8 нед.
	Flexbalance F 65		688,30	6-8 нед.
	Flexbalance F 80		827,82	6-8 нед.
	Flexbalance F 100		941,31	6-8 нед.
	Flexbalance F 125		1 367,31	6-8 нед.
	Flexbalance F 150		1 748,67	6-8 нед.
	Flexbalance F 200		2 892,75	6-8 нед.
	Flexbalance F 250		5 729,59	6-8 нед.
	Flexbalance F 300		6 900,65	6-8 нед.
	Flexbalance F 350		11 450,81	6-8 нед.
	Flexbalance F 400		13 093,22	6-8 нед.
	Гидравлические стрелки Flexbalance Plus T_{макс.} = 120 °С, P_у = 10 бар			
	Flexbalance F Plus 50		868,75	6-8 нед.
	Flexbalance F Plus 65		932,00	6-8 нед.
	Flexbalance F Plus 80		1 250,11	6-8 нед.
	Flexbalance F Plus 100		1 398,93	6-8 нед.
	Flexbalance F Plus 125		2 170,95	6-8 нед.
	Flexbalance F Plus 150		2 807,17	6-8 нед.
	Flexbalance F Plus 200		4 131,70	6-8 нед.
	Flexbalance F Plus 250		7 367,82	6-8 нед.
	Flexbalance F Plus 300		8 888,73	6-8 нед.
	Flexbalance F Plus 350		14 997,50	6-8 нед.
	Flexbalance F Plus 400		19 067,92	6-8 нед.

*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств + 5%. 1 у.е. = 1 евро.