



ПРАЙС-ЛИСТ

РЕГУЛИРУЮЩИЕ КЛАПАНЫ с электро- и пневмоприводами

от 01.11.2011 г.

Содержание

Регулирующие клапаны Valsteam ADCA Engineering (Португалия)

| | |
|---|---|
| Двухходовые клапаны V16G(V25G), односедельчатые, с мягким седловым уплотнением, Ру 16, Ду 15-300. . . | 2 |
| Двухходовые клапаны V25S, односедельчатые, с мягким седловым уплотнением, Ру 40 бар, Ду 15-300. . . . | 2 |
| Двухходовые клапаны V16I, односедельчатые, с мягким седловым уплотнением, Ру 16/40 бар, Ду 15-100 . . . | 2 |
| Двухходовые клапаны WV40I, односедельчатые, Ру 40 бар, Ду 15-25 | 2 |

Регулирующие клапаны Mankenberg (Германия)

| | |
|---|---|
| Двухходовые клапаны AV50, односедельчатые, Ру 16 бар, Ду 15-100 | 3 |
|---|---|

Регулирующие клапаны и электроприводы ООО «АДЛ Продакшн»

| | |
|--|---|
| Двухходовые клапаны KM124P, односедельчатые, Ру 16 бар, Ду 15-65 | 3 |
| Трехходовые клапаны KM324P, смешивающие, Ру 16 бар, Ду 15-65 | 3 |
| Трехходовые клапаны KM307Ф, смешивающие, Ру 16 бар, Ду 15-300 | 3 |

Электроприводы PS Automation (Германия)

| | |
|--|---|
| Электроприводы серии PSL для регулирующих клапанов, трехпозиционные | 4 |
| Электроприводы серии PSL для регулирующих клапанов, аналоговые | 4 |
| Аксессуары для линейных электроприводов PSL | 4 |
| Монтажные комплекты MX для установки электроприводов PSL на регулирующие клапаны типа AV50.1 и KM307Ф | 4 |
| Монтажные комплекты MS для установки электроприводов PSL на регулирующие клапаны типа V | 4 |

Электроприводы AQT, AQM (Швеция)

| | |
|---|---|
| Электроприводы линейные AQT для регулирующих клапанов, трехпозиционные | 5 |
| Электроприводы линейные AQM для регулирующих клапанов, аналоговые. | 5 |
| Монтажные комплекты для установки электроприводов на клапаны KM124P, KM324P | 5 |

Пневмоприводы Valsteam ADCA Engineering (Португалия)

| | |
|--|---|
| Пневмоприводы серии PA для регулирующих клапанов | 5 |
| Аксессуары для линейных пневмоприводов PA. | 5 |

| Наименование товара | Ду, (мм) | Ру, (бар) | Тип присоединения | Материал | T _{макс.} , (°C) | Kvs, (м³/ч) | у.е.* без НДС | Срок поставки |
|---------------------|----------|-----------|-------------------|----------|---------------------------|-------------|---------------|---------------|
|---------------------|----------|-----------|-------------------|----------|---------------------------|-------------|---------------|---------------|

Регулирующие клапаны Valsteam ADCA Engineering (Португалия)

Двухходовые клапаны V16G(V25G), односедельчатые, с мягким седловым уплотнением, Ру 16 бар, корпус - высокопрочный чугун GGG40.3



| | | | | | | | | |
|----------|-----|----|-----|-------|-----|------|------------|-------------------|
| V16G-015 | 15 | 16 | ф/ф | чугун | 300 | 4 | 215,57 | Складская позиция |
| V16G-020 | 20 | 16 | ф/ф | чугун | 300 | 5 | 233,16 | Складская позиция |
| V16G-025 | 25 | 16 | ф/ф | чугун | 300 | 9 | 246,36 | Складская позиция |
| V16G-032 | 32 | 16 | ф/ф | чугун | 300 | 15 | 263,96 | Складская позиция |
| V16G-040 | 40 | 16 | ф/ф | чугун | 300 | 22 | 303,55 | Складская позиция |
| V16G-050 | 50 | 16 | ф/ф | чугун | 300 | 40 | 338,75 | Складская позиция |
| V16G-065 | 65 | 16 | ф/ф | чугун | 300 | 63 | 590,61 | Складская позиция |
| V16G-080 | 80 | 16 | ф/ф | чугун | 300 | 90 | 626,90 | Складская позиция |
| V16G-100 | 100 | 16 | ф/ф | чугун | 300 | 136 | 789,68 | Складская позиция |
| V16G-125 | 125 | 16 | ф/ф | чугун | 300 | 230 | 2 128,17 | Складская позиция |
| V16G-150 | 150 | 16 | ф/ф | чугун | 300 | 310 | 3 519,46 | Складская позиция |
| V16G-200 | 200 | 16 | ф/ф | чугун | 300 | 555 | 4 467,51 | Складская позиция |
| V25G-250 | 250 | 16 | ф/ф | чугун | 300 | 820 | 13 297,27 | 7-9 недель |
| V25G-300 | 300 | 16 | ф/ф | чугун | 300 | 1030 | по запросу | 7-9 недель |

Двухходовые клапаны V25S, односедельчатые, с мягким седловым уплотнением, Ру 40 бар, корпус - углеродистая сталь A216WCB

| | | | | | | | | |
|----------|-----|----|-----|--------------------|-----|------|------------|-------------------|
| V25S-015 | 15 | 40 | ф/ф | углеродистая сталь | 400 | 4 | 276,56 | Складская позиция |
| V25S-020 | 20 | 40 | ф/ф | углеродистая сталь | 400 | 5 | 291,30 | Складская позиция |
| V25S-025 | 25 | 40 | ф/ф | углеродистая сталь | 400 | 9 | 303,04 | Складская позиция |
| V25S-032 | 32 | 40 | ф/ф | углеродистая сталь | 400 | 15 | 357,07 | Складская позиция |
| V25S-040 | 40 | 40 | ф/ф | углеродистая сталь | 400 | 22 | 397,01 | Складская позиция |
| V25S-050 | 50 | 40 | ф/ф | углеродистая сталь | 400 | 40 | 460,43 | Складская позиция |
| V25S-065 | 65 | 40 | ф/ф | углеродистая сталь | 400 | 63 | 948,20 | Складская позиция |
| V25S-080 | 80 | 40 | ф/ф | углеродистая сталь | 400 | 90 | 1 106,24 | Складская позиция |
| V25S-100 | 100 | 40 | ф/ф | углеродистая сталь | 400 | 136 | 1 380,66 | Складская позиция |
| V25S-125 | 125 | 40 | ф/ф | углеродистая сталь | 400 | 230 | 3 711,12 | 7-9 недель |
| V25S-150 | 150 | 40 | ф/ф | углеродистая сталь | 400 | 310 | 4 714,59 | 7-9 недель |
| V25S-200 | 200 | 40 | ф/ф | углеродистая сталь | 400 | 555 | по запросу | 7-9 недель |
| V25S-250 | 250 | 40 | ф/ф | углеродистая сталь | 400 | 820 | по запросу | 7-9 недель |
| V25S-300 | 300 | 40 | ф/ф | углеродистая сталь | 400 | 1030 | по запросу | 7-9 недель |

Двухходовые клапаны V16I, односедельчатые, с мягким седловым уплотнением, Ру 16/40 бар, корпус – нерж. сталь

| | | | | | | | | |
|----------|-----|----|-----|-------------|-----|-----|----------|------------|
| V16I-015 | 15 | 40 | ф/ф | нерж. сталь | 200 | 4 | 431,13 | 7-9 недель |
| V16I-020 | 20 | 40 | ф/ф | нерж. сталь | 200 | 5 | 478,43 | 7-9 недель |
| V16I-025 | 25 | 40 | ф/ф | нерж. сталь | 200 | 9 | 508,12 | 7-9 недель |
| V16I-032 | 32 | 40 | ф/ф | нерж. сталь | 200 | 15 | 608,21 | 7-9 недель |
| V16I-040 | 40 | 40 | ф/ф | нерж. сталь | 200 | 22 | 714,89 | 7-9 недель |
| V16I-050 | 50 | 40 | ф/ф | нерж. сталь | 200 | 40 | 800,68 | 7-9 недель |
| V16I-065 | 65 | 40 | ф/ф | нерж. сталь | 200 | 63 | 1 614,55 | 7-9 недель |
| V16I-080 | 80 | 40 | ф/ф | нерж. сталь | 200 | 90 | 1 882,91 | 7-9 недель |
| V16I-100 | 100 | 40 | ф/ф | нерж. сталь | 200 | 136 | 2 552,71 | 7-9 недель |

Двухходовые клапаны WV40I, односедельчатые, Ру 40 бар, корпус – нерж. сталь

| | | | | | | | | |
|-----------|----|----|-----|-------------|-----|-----|--------|------------|
| WV40I-015 | 15 | 40 | м/ф | нерж. сталь | 350 | 1,7 | 365,19 | 7-9 недель |
| WV40I-020 | 20 | 40 | м/ф | нерж. сталь | 350 | 2,2 | 375,86 | 7-9 недель |
| WV40I-025 | 25 | 40 | м/ф | нерж. сталь | 350 | 5,5 | 424,98 | 7-9 недель |

*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств + 5%. 1 у.е. = 1 евро.

| Наименование товара | Ду, (мм) | Ру, (бар) | Тип присоединения | Материал | T _{макс.} (°C) | Kvs, (м ³ /ч) | у.е.* без НДС | Срок поставки |
|---------------------|----------|-----------|-------------------|----------|-------------------------|--------------------------|---------------|---------------|
|---------------------|----------|-----------|-------------------|----------|-------------------------|--------------------------|---------------|---------------|

Регулирующие клапаны Mankenberg (Германия)

Двухходовые клапаны AV50, односедельчатые, Ру 16 бар, корпус - высокопрочный чугун GGG40.3



| | | | | | | | | |
|------------|-----|----|-----|-------|-----|-----|--------|-------------------|
| AV50.1-015 | 15 | 16 | ф/ф | чугун | 200 | 4 | 172,02 | Складская позиция |
| AV50.1-020 | 20 | 16 | ф/ф | чугун | 200 | 5 | 190,57 | Складская позиция |
| AV50.1-025 | 25 | 16 | ф/ф | чугун | 200 | 6 | 217,55 | Складская позиция |
| AV50.1-040 | 40 | 16 | ф/ф | чугун | 200 | 20 | 288,39 | Складская позиция |
| AV50.1-050 | 50 | 16 | ф/ф | чугун | 200 | 32 | 347,41 | Складская позиция |
| AV50.1-065 | 65 | 16 | ф/ф | чугун | 200 | 50 | 590,26 | Складская позиция |
| AV50.1-080 | 80 | 16 | ф/ф | чугун | 200 | 80 | 627,36 | Складская позиция |
| AV50.1-100 | 100 | 16 | ф/ф | чугун | 200 | 100 | 723,49 | Складская позиция |

Регулирующие клапаны и электроприводы ООО «АДЛ Продакшн»

Двухходовые клапаны KM124P, односедельчатые, Ру 16 бар, корпус - латунь



| Наименование товара | Ду, (мм) | Ру, (бар) | Тип присоединения | Материал | T _{макс.} (°C) | Kvs, (м ³ /ч) | Руб. без НДС | Срок поставки |
|---------------------|----------|-----------|-------------------|----------|-------------------------|--------------------------|--------------|-------------------|
| KM124P-015 | 15 | 16 | р/р | латунь | 130 | 4 | 2 345,47 | Складская позиция |
| KM124P-020 | 20 | 16 | р/р | латунь | 130 | 6,3 | 2 488,55 | Складская позиция |
| KM124P-025 | 25 | 16 | р/р | латунь | 130 | 8 | 2 742,03 | Складская позиция |
| KM124P-032 | 32 | 16 | р/р | латунь | 130 | 16 | 3 031,85 | Складская позиция |
| KM124P-040 | 40 | 16 | р/р | латунь | 130 | 25 | 3 420,70 | Складская позиция |
| KM124P-050 | 50 | 16 | р/р | латунь | 130 | 40 | 4 368,27 | Складская позиция |
| KM124P-065 | 65 | 16 | р/р | латунь | 130 | 63 | 6 778,64 | Складская позиция |

Трехходовые клапаны KM324P, смешивающие, Ру 16 бар, корпус - латунь



| | | | | | | | | |
|------------|----|----|-----|--------|-----|-----|----------|-------------------|
| KM324P-015 | 15 | 16 | р/р | латунь | 130 | 4 | 2 370,53 | Складская позиция |
| KM324P-020 | 20 | 16 | р/р | латунь | 130 | 6,3 | 2 546,79 | Складская позиция |
| KM324P-025 | 25 | 16 | р/р | латунь | 130 | 8 | 2 793,67 | Складская позиция |
| KM324P-032 | 32 | 16 | р/р | латунь | 130 | 16 | 3 224,16 | Складская позиция |
| KM324P-040 | 40 | 16 | р/р | латунь | 130 | 25 | 3 644,11 | Складская позиция |
| KM324P-050 | 50 | 16 | р/р | латунь | 130 | 40 | 4 577,64 | Складская позиция |
| KM324P-065 | 65 | 16 | р/р | латунь | 130 | 63 | 7 090,35 | Складская позиция |

Трехходовые клапаны KM307Ф, смешивающие, Ру 16 бар, корпус - углеродистая сталь



| | | | | | | | | |
|------------|-----|----|-----|--------------------|-----|------|------------|-------------------|
| KM307Ф-015 | 15 | 16 | ф/ф | углеродистая сталь | 200 | 4 | 4 881,51 | Складская позиция |
| KM307Ф-020 | 20 | 16 | ф/ф | углеродистая сталь | 200 | 6,3 | 5 019,00 | Складская позиция |
| KM307Ф-025 | 25 | 16 | ф/ф | углеродистая сталь | 200 | 10 | 12 420,25 | Складская позиция |
| KM307Ф-032 | 32 | 16 | ф/ф | углеродистая сталь | 200 | 16 | 13 034,25 | Складская позиция |
| KM307Ф-040 | 40 | 16 | ф/ф | углеродистая сталь | 200 | 25 | 14 492,75 | Складская позиция |
| KM307Ф-050 | 50 | 16 | ф/ф | углеродистая сталь | 200 | 40 | 17 015,18 | Складская позиция |
| KM307Ф-065 | 65 | 16 | ф/ф | углеродистая сталь | 200 | 63 | 26 709,32 | Складская позиция |
| KM307Ф-080 | 80 | 16 | ф/ф | углеродистая сталь | 200 | 100 | 33 605,36 | Складская позиция |
| KM307Ф-100 | 100 | 16 | ф/ф | углеродистая сталь | 200 | 160 | 44 937,68 | Складская позиция |
| KM307Ф-125 | 125 | 16 | ф/ф | углеродистая сталь | 200 | 230 | 63 629,51 | Складская позиция |
| KM307Ф-150 | 150 | 16 | ф/ф | углеродистая сталь | 200 | 230 | 78 900,04 | Складская позиция |
| KM307Ф-200 | 200 | 16 | ф/ф | углеродистая сталь | 200 | 600 | 174 385,44 | Складская позиция |
| KM307Ф-250 | 250 | 16 | ф/ф | углеродистая сталь | 200 | 900 | 291 087,44 | Складская позиция |
| KM307Ф-300 | 300 | 16 | ф/ф | углеродистая сталь | 200 | 1200 | 302 889,12 | Складская позиция |

*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств + 5%. 1 у.е. = 1 евро.

| Обозначение | Усилие, (кН) | Скорость, (мм/с) | Ход штока, (мм) | Питающее напряжение, (В) | Управляющий сигнал | у.е.* без НДС | Срок поставки |
|-------------|--------------|------------------|-----------------|--------------------------|--------------------|---------------|---------------|
|-------------|--------------|------------------|-----------------|--------------------------|--------------------|---------------|---------------|

Электроприводы PS Automation (Германия)

Электроприводы линейные PSL для регулирующих клапанов, трехпозиционные

| Обозначение | Усилие, (кН) | Скорость, (мм/с) | Ход штока, (мм) | Питающее напряжение, (В) | Управляющий сигнал | у.е.* без НДС | Срок поставки |
|-------------|--------------|------------------|-----------------|--------------------------|--------------------|---------------|-------------------|
| PSL201 | 1 | 0,25 | 50 | 230 | 3-позиционный | 281,25 | Складская позиция |
| PSL202 | 2 | 0,5 | 50 | | 3-позиционный | 363,77 | Складская позиция |
| PSL204 | 4,5 | 0,5 | 50 | | 3-позиционный | 417,66 | Складская позиция |
| PSL208 | 8 | 0,5 | 50 | | 3-позиционный | 482,49 | Складская позиция |
| PSL210 | 10 | 0,45 | 50 | | 3-позиционный | 509,44 | Складская позиция |
| PSL214 | 14 | 0,3 | 65 | | 3-позиционный | 601,22 | Складская позиция |
| PSL325 | 25 | 1 | 100 | | 3-позиционный | 1 181,39 | Складская позиция |
| PSL201 | 1 | 0,25 | 50 | 24 | 3-позиционный | 303,98 | Складская позиция |
| PSL202 | 2 | 0,5 | 50 | | 3-позиционный | 402,50 | Складская позиция |
| PSL204 | 4,5 | 0,5 | 50 | | 3-позиционный | 488,39 | Складская позиция |
| PSL208 | 8 | 0,5 | 50 | | 3-позиционный | 564,17 | Складская позиция |
| PSL210 | 10 | 0,45 | 50 | | 3-позиционный | 591,12 | Складская позиция |
| PSL214 | 14 | 0,3 | 65 | | 3-позиционный | 722,47 | Складская позиция |
| PSL325 | 25 | 1 | 100 | | 3-позиционный | 1 378,42 | Складская позиция |

Электроприводы линейные PSL для регулирующих клапанов, аналоговые

| Обозначение | Усилие, (кН) | Скорость, (мм/с) | Ход штока, (мм) | Питающее напряжение, (В) | Управляющий сигнал | у.е.* без НДС | Срок поставки |
|-------------|--------------|------------------|-----------------|--------------------------|--------------------|---------------|-------------------|
| PSL201A | 1 | 0,25 | 50 | 230 | 2-10 В, 4-20 мА | 555,75 | Складская позиция |
| PSL202A | 2 | 0,5 | 50 | | 2-10 В, 4-20 мА | 638,27 | Складская позиция |
| PSL204A | 4,5 | 4,5 | 50 | | 2-10 В, 4-20 мА | 692,16 | Складская позиция |
| PSL208A | 8 | 0,5 | 50 | | 2-10 В, 4-20 мА | 756,99 | Складская позиция |
| PSL210A | 10 | 0,45 | 50 | | 2-10 В, 4-20 мА | 783,94 | Складская позиция |
| PSL214A | 14 | 0,3 | 65 | | 2-10 В, 4-20 мА | 875,73 | Складская позиция |
| PSL325A | 25 | 1 | 100 | | 2-10 В, 4-20 мА | 1 455,88 | Складская позиция |
| PSL201A | 1 | 0,25 | 50 | 24 | 2-10 В, 4-20 мА | 578,49 | Складская позиция |
| PSL202A | 2 | 0,5 | 50 | | 2-10 В, 4-20 мА | 677,00 | Складская позиция |
| PSL204A | 4,5 | 50 | 50 | | 2-10 В, 4-20 мА | 762,89 | Складская позиция |
| PSL208A | 8 | 0,5 | 50 | | 2-10 В, 4-20 мА | 880,77 | Складская позиция |
| PSL210A | 10 | 0,45 | 50 | | 2-10 В, 4-20 мА | 907,73 | Складская позиция |
| PSL214A | 14 | 0,3 | 65 | | 2-10 В, 4-20 мА | 1 039,08 | Складская позиция |
| PSL325A | 25 | 1 | 100 | | 2-10 В, 4-20 мА | 1 695,02 | Складская позиция |

Аксессуары для линейных электроприводов PSL

| Наименование | у.е.* без НДС | Срок поставки |
|---|---------------|-------------------|
| Позиционер PSAP.3 (вход 2-10В/4-20мА, выход 2-10В/4-20мА) | 212,20 | Складская позиция |
| Потенциометр PD210 (1000Ом, ходы штоков: 50, 65, 100) | 62,31 | Складская позиция |
| Дополнительные концевые выключатели (серебряные) | 43,79 | Складская позиция |
| Преобразователь сигнала положения PAPT02 (выход 4-20мА) | 146,52 | Складская позиция |

Монтажные комплекты MX для установки электроприводов PSL на регулирующие клапаны типа AV50.1 и KM307Ф

| Наименование | Условный диаметр регулирующего клапана, (мм) | Типоразмер электропривода | у.е.* без НДС | Срок поставки |
|--------------|--|---------------------------|---------------|-------------------|
| MX1 | Ду 15-25 | PSL201-PSL202 | 32,00 | Складская позиция |
| MX2 | Ду 15-50 | PSL204 | 32,00 | Складская позиция |
| MX3 | Ду 15-50 | PSL208 | 32,00 | Складская позиция |
| MX4 | Ду 65-100 | PSL208 | 32,00 | Складская позиция |
| MX5 | Ду 65-100 | PSL210-PSL214 | 32,00 | Складская позиция |

Монтажные комплекты MS для установки электроприводов PSL на регулирующие клапаны типа V

| Наименование | Условный диаметр регулирующего клапана, (мм) | Типоразмер электропривода | Руб. без НДС | Срок поставки |
|--------------|--|---------------------------|--------------|-------------------|
| MS1 | Ду 15-50 | PSL201-PSL314 | 563,56 | Складская позиция |
| MS2 | Ду 65-100 | PSL202-PSL314 | 563,56 | Складская позиция |
| MS3 | Ду 65-100 | PSL325 | 563,56 | Складская позиция |
| MS4 | Ду 125-200 | PSL210-PSL314 | 563,56 | Складская позиция |
| MS5 | Ду 125-200 | PSL325 | 483,05 | Складская позиция |



*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств + 5%. 1 у.е. = 1 евро.



| Обозначение | Усилие, (Н) | Скорость, (мм/с) | Ход штока, (мм) | Питающее напряжение, (В) | Управляющий сигнал | руб. без НДС | Срок поставки |
|-------------|-------------|------------------|-----------------|--------------------------|--------------------|--------------|---------------|
|-------------|-------------|------------------|-----------------|--------------------------|--------------------|--------------|---------------|

Электроприводы AQT, AQM (Швеция)

Электроприводы линейные AQT для регулирующих клапанов, трехпозиционные

| | | | | | | | |
|-----|-----|------|----|----|---------------|----------|-------------------|
| AQT | 450 | 0,33 | 20 | 24 | 3-позиционный | 8 230,51 | Складская позиция |
|-----|-----|------|----|----|---------------|----------|-------------------|

Электроприводы линейные AQM для регулирующих клапанов, аналоговые

| | | | | | | | |
|-----|-----|------|----|----|---------|-----------|-------------------|
| AQM | 450 | 0,33 | 20 | 24 | 4-20 мА | 13 606,64 | Складская позиция |
|-----|-----|------|----|----|---------|-----------|-------------------|

Монтажные комплекты для установки электроприводов на клапаны KM124P, KM324P

| Тип привода | руб. без НДС | Срок поставки |
|-------------|--------------|-------------------|
| AQT, AQM | 241,53 | Складская позиция |
| PSL | 563,56 | Складская позиция |

Пневмоприводы Valsteam ADCA Engineering (Португалия), евро без НДС

Пневмоприводы серии RA для регулирующих клапанов

| Наименование товара | Модель | Упр. сигнал, (бар) | Материал | Ход штока | у.е.* без НДС | Срок поставки |
|---------------------|-----------|--------------------|--------------------|-----------|---------------|-------------------|
| Нормально-закрытые | РА205 RA | 0,2-1,0 | Углеродистая сталь | 20-50 | 174,05 | Складская позиция |
| | | 0,4-2,0 | | | 174,05 | Складская позиция |
| | РА280 RA | 0,2-1,0 | | | 228,51 | Складская позиция |
| | | 0,4-2,0 | | | 228,51 | Складская позиция |
| | РА340A RA | 0,2-1,0 | | | 309,66 | Складская позиция |
| | | 0,4-2,0 | | | 309,66 | Складская позиция |
| | РА340B RA | 0,2-1,0 | | | 315,00 | Складская позиция |
| | | 0,4-2,0 | | | 315,00 | Складская позиция |
| | РА435B RA | 0,2-1,0 | | | 533,58 | Складская позиция |
| | | 0,4-1,2 | | | 533,58 | Складская позиция |
| Нормально-открытые | РА205 DA | 0,2-1,0 | Углеродистая сталь | 20-50 | 174,05 | 7-9 недель |
| | | 0,2-1,0 | | | 228,51 | 7-9 недель |
| | РА340A DA | 0,2-1,0 | | | 309,66 | 7-9 недель |
| | | 0,2-1,0 | | | 315,00 | 7-9 недель |
| | РА340B DA | 0,2-1,0 | | | 315,00 | 7-9 недель |
| | | 0,2-1,0 | | | 475,17 | 7-9 недель |

Аксессуары для линейных пневмоприводов RA

| Наименование | у.е.* без НДС | Срок поставки |
|--|---------------|-------------------|
| Электропневматический позиционер PE986 (вход 4-20мА) | 705,23 | Складская позиция |



*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств + 5%. 1 у.е. = 1 евро.