



КОМПАНИЯ АДЛ

разработка • производство • поставки промышленного оборудования



ПРАЙС-ЛИСТ

Регулирующие клапаны прямого действия

от 08.04.2011 г.



*Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения

Компания АДЛ производство и поставки промышленного оборудования

Тел.: (495) 937 8968 Факс: (495) 933 8501/02 info@adl.ru www.adl.ru интернет-магазин: www.valve.ru



Содержание

Регулирующие клапаны с пилотным управлением серии KAT	2
Клапаны KAT10, Ру 16 бар, Ду 40-500, T _{макс.} 80 °С, корпус - высокопрочный чугун GGG40	2
Клапаны KAT11, Ру 16 бар, Ду 50-600, T _{макс.} 60 °С, корпус - высокопрочный чугун GGG40	2
Редукционные клапаны	4
Редукционные клапаны DM506, 1/4", Ру 315, T _{макс.} 130 °С.	4
Редукционные клапаны DM604, Ду 15-150, Ру 16/40, T _{макс.} 250 °С.	4
Редукционные клапаны DM613, Ду 15-150, Ру 16/40, T _{макс.} 130 °С	7
Редукционные клапаны DM652, Ду 15-50, 1/2"-2", Ру 40, T _{макс.} 130/190 °С, седловое уплотнение FEPM. . .	9
Редукционные клапаны PRV25/2S на пар, 1/2"-1", Ду 15-25	11
Редукционные клапаны PRV25/2SS на пар, 1/2"-1", Ду 15-25	11
Редукционные клапаны PRW25/2S на воду, воздух, 1/2"-1", Ду 15-25	11
Редукционные клапаны PRW25/2SS на воду, воздух, 1/2"-1", Ду 15-25.	11
Редукционные клапаны с пилотным управлением PRV47 на пар, воздух, Ду 15-80.	11
Редукционные клапаны мембранного типа RP45 на пар	12
Перепускные клапаны	13
Перепускные клапаны UV4.1, Ду 15-150, Ру 16/40, T _{макс.} 130 °С.	13
Перепускные клапаны UV5.1, Ду 15-50, 1/2"-2", Ру 40, T _{макс.} 130 °С, седловое уплотнение EPDM.	15
Опросный лист для заказа перепускного клапана	17
Опросный лист для заказа редукционного клапана	18



*Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения

Компания АДЛ производство и поставки промышленного оборудования

Тел.: (495) 937 8968 Факс: (495) 933 8501/02 info@adl.ru www.adl.ru интернет-магазин: www.valve.ru



Тип	Ду, (мм)	Kvs, (м³/ч)	Мин. расход, (м³/ч)	Макс. продолж. расход, (м³/ч)	у.е.* без НДС	Срок поставки
-----	----------	-------------	---------------------	-------------------------------	---------------	---------------

Регулирующие клапаны с пилотным управлением серии КАТ

Клапаны КАТ10, Ру 16 бар, корпус - высокопрочный чугун GGG40, Tmax=80 °C

Клапаны для снижения давления КАТ10/01



KAT10/01-02-01-040-16-Ф/Ф	40	43	< 1	25	945,00	складская позиция
KAT10/01-02-01-050-16-Ф/Ф	50	43		40	973,83	складская позиция
KAT10/01-02-01-065-16-Ф/Ф	65	43		40	1006,93	складская позиция
KAT10/01-02-01-080-16-Ф/Ф	80	103		90	1256,80	складская позиция
KAT10/01-02-01-100-16-Ф/Ф	100	167		160	1640,14	складская позиция
KAT10/01-02-01-150-16-Ф/Ф	150	407		350	3183,10	складская позиция
KAT10/01-02-01-200-16-Ф/Ф	200	676		480	4556,29	складская позиция
KAT10/01-02-01-250-16-Ф/Ф	250	1160		970	6775,17	складская позиция
KAT10/01-02-01-300-16-Ф/Ф	300	1600		1400	9348,56	складская позиция
KAT10/01-02-01-350-16-Ф/Ф	350	1600		1900	12296,75	8-10 недель
KAT10/01-02-01-400-16-Ф/Ф	400	3300		2500	21644,24	8-10 недель
KAT10/01-02-01-450-16-Ф/Ф	450	3300		3900	24633,00	8-10 недель
KAT10/01-02-01-500-16-Ф/Ф	500	7000		5600	25988,03	8-10 недель

Клапаны для поддержания давления КАТ10/03



KAT10/03-02-01-040-16-Ф/Ф	40	43	< 1	25	1001,59	8-10 недель
KAT10/03-02-01-050-16-Ф/Ф	50	43		40	1052,85	8-10 недель
KAT10/03-02-01-065-16-Ф/Ф	65	43		40	1097,69	8-10 недель
KAT10/03-02-01-080-16-Ф/Ф	80	103		90	1352,90	8-10 недель
KAT10/03-02-01-100-16-Ф/Ф	100	167		160	1718,08	8-10 недель
KAT10/03-02-01-150-16-Ф/Ф	150	407		350	3183,10	8-10 недель
KAT10/03-02-01-200-16-Ф/Ф	200	676		480	4556,29	8-10 недель
KAT10/03-02-01-250-16-Ф/Ф	250	1160		970	6775,17	8-10 недель
KAT10/03-02-01-300-16-Ф/Ф	300	1600		1400	9348,56	8-10 недель
KAT10/03-02-01-350-16-Ф/Ф	350	1600		1900	12296,75	8-10 недель
KAT10/03-02-01-400-16-Ф/Ф	400	3300		2500	21644,24	8-10 недель
KAT10/03-02-01-450-16-Ф/Ф	450	3300		3900	24633,00	8-10 недель
KAT10/03-02-01-500-16-Ф/Ф	500	7000		5600	25988,03	8-10 недель

Клапаны КАТ11, Ру 16 бар, корпус - высокопрочный чугун GGG40, Tmax=60 °C

Клапаны с ручным управлением КАТ11/00



KAT11/00-02-01-050-16-Ф/Ф	50	95	< 1	40	361,98	8-10 недель
KAT11/00-02-01-065-16-Ф/Ф	65	95		40	404,69	8-10 недель
KAT11/00-02-01-080-16-Ф/Ф	80	170		90	455,95	8-10 недель
KAT11/00-02-01-100-16-Ф/Ф	100	220		100	622,53	8-10 недель
KAT11/00-02-01-150-16-Ф/Ф	150	600		350	1218,36	8-10 недель
KAT11/00-02-01-200-16-Ф/Ф	200	800		480	1972,22	8-10 недель
KAT11/00-02-01-250-16-Ф/Ф	250	1250		970	3413,75	8-10 недель
KAT11/00-02-01-300-16-Ф/Ф	300	1900		1400	4474,07	8-10 недель
KAT11/00-02-01-350-16-Ф/Ф	350	1900		1400	7601,64	8-10 недель
KAT11/00-02-01-400-16-Ф/Ф	400	2600		2500	12702,51	8-10 недель
KAT11/00-02-01-500-16-Ф/Ф	500	5370		3890	20402,39	8-10 недель
KAT11/00-02-01-600-16-Ф/Ф	600	5370		5500	28840,12	8-10 недель

*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств + 5%. 1 у.е. = 1 евро.



*Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения

Компания АДЛ производство и поставки промышленного оборудования

Тел.: (495) 937 8968 Факс: (495) 933 8501/02 info@adl.ru www.adl.ru интернет-магазин: www.valve.ru



Прайс-лист «Регулирующие клапаны прямого действия» от 08.04.2011 г.

	Тип	Ду, (мм)	Kvs, (м ³ /ч)	Мин. расход, (м ³ /ч)	Макс. продолж. расход, (м ³ /ч)	у.е.* без НДС	Срок поставки
	Клапаны для снижения давления КАТ11/02						
	КАТ11/02-02-01-050-16-Ф/Ф	50	95	<1	40	557,39	8-10 недель
	КАТ11/02-02-01-065-16-Ф/Ф	65	95		40	616,12	8-10 недель
	КАТ11/02-02-01-080-16-Ф/Ф	80	170		90	738,92	8-10 недель
	КАТ11/02-02-01-100-16-Ф/Ф	100	220		100	959,95	8-10 недель
	КАТ11/02-02-01-150-16-Ф/Ф	150	600		350	1780,02	8-10 недель
	КАТ11/02-02-01-200-16-Ф/Ф	200	800		480	2610,76	8-10 недель
	КАТ11/02-02-01-250-16-Ф/Ф	250	1250		970	3740,49	8-10 недель
	КАТ11/02-02-01-300-16-Ф/Ф	300	1900		1400	5571,76	8-10 недель
	КАТ11/02-02-01-350-16-Ф/Ф	350	1900		1400	8141,95	8-10 недель
	КАТ11/02-02-01-400-16-Ф/Ф	400	2600		2500	13076,24	8-10 недель
	КАТ11/02-02-01-500-16-Ф/Ф	500	5370		3890	20819,90	8-10 недель
	КАТ11/02-02-01-600-16-Ф/Ф	600	5370		5500	28830,51	8-10 недель
	Клапаны для снижения давления КАТ11/03						
	КАТ11/03-02-01-050-16-Ф/Ф	50	95	<1	40	641,75	8-10 недель
	КАТ11/03-02-01-065-16-Ф/Ф	65	95		40	620,39	8-10 недель
	КАТ11/03-02-01-080-16-Ф/Ф	80	170		90	705,81	8-10 недель
	КАТ11/03-02-01-100-16-Ф/Ф	100	220		100	937,53	8-10 недель
	КАТ11/03-02-01-150-16-Ф/Ф	150	600		350	1277,08	8-10 недель
	КАТ11/03-02-01-200-16-Ф/Ф	200	800		480	2701,53	8-10 недель
	КАТ11/03-02-01-250-16-Ф/Ф	250	1250		970	3855,81	8-10 недель
	КАТ11/03-02-01-300-16-Ф/Ф	300	1900		1400	5629,42	8-10 недель
	КАТ11/03-02-01-350-16-Ф/Ф	350	1900		1400	8170,78	8-10 недель
	КАТ11/03-02-01-400-16-Ф/Ф	400	2600		2500	13076,24	8-10 недель
	КАТ11/03-02-01-500-16-Ф/Ф	500	5370		3890	20819,90	8-10 недель
	КАТ11/03-02-01-600-16-Ф/Ф	600	5370		5500	29128,42	8-10 недель

*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств + 5%. 1 у.е. = 1 евро.


*Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения

Компания АДЛ производство и поставки промышленного оборудования

Тел.: (495) 937 8968 Факс: (495) 933 8501/02 info@adl.ru www.adl.ru интернет-магазин: www.valve.ru



Прайс-лист «Регулирующие клапаны прямого действия» от 08.04.2011 г.

Тип	Материал корпуса/ мембраны/ седлового уплотнения	Ду, (мм)/ G, (дюймы)	Py, (бар)	Kvs, (м ³ /ч)	Pвых., (бар)	у.е.* без НДС	Срок поставки	
Редукционные клапаны								
Редукционный клапан DM506 для жидкостей и газов, T_{макс.} = 130 °C								
DM506	Сталь CrNiMo/ EPDM	1/4" p/p	315	0,15	5-20	600, 32	8-10 недель	
					1-6	600, 32	8-10 недель	
					0,3-1,5	627, 61	8-10 недель	
Редукционный клапан DM604 для жидкостей и пара, T_{макс.} = 250 °C								
	Серый чугун GG25/ EPDM/металл-по- металлу	15 ф/ф	16	4	4,5-10	1 476, 63	8-10 недель	
		20 ф/ф		5		1 473, 56	8-10 недель	
		25 ф/ф		6		1 557,47	8-10 недель	
		Высокопрочный чугун GGG40/ EPDM/металл-по- металлу		40 ф/ф		20	1 950, 47	8-10 недель
				50 ф/ф		32	2 145,88	8-10 недель
		Высокопрочный чугун GGG40/ EPDM/металл-по- металлу		65 ф/ф		16	50	4-8
	80 ф/ф		80	2 883,67	8-10 недель			
	100 ф/ф		100	2 938, 93	8-10 недель			
	Серый чугун GG25/ EPDM/металл-по- металлу	15 ф/ф	16	4	2-5	1 431, 61	8-10 недель	
		20 ф/ф		5		1 430,58	8-10 недель	
		25 ф/ф		6		1 521,66	8-10 недель	
	Высокопрочный чугун GGG40/ EPDM/металл-по- металлу	40 ф/ф	16	20	2-5	1 916,66	8-10 недель	
		50 ф/ф		32		2 123,36	8-10 недель	
		65 ф/ф		50		2 759,32	8-10 недель	
		80 ф/ф		80		2 852,97	8-10 недель	
		100 ф/ф		100		2 910,27	8-10 недель	
		125 ф/ф		140		8 188,49	8-10 недель	
	Высокопрочный чугун GGG40/ EPDM/металл-по- металлу	150 ф/ф	16	160	2-3,5	9 149,38	8-10 недель	
		125 ф/ф		140		8 188,49	8-10 недель	
		150 ф/ф		160		9 149,38	8-10 недель	
	Серый чугун GG25/ EPDM/металл-по- металлу	15 ф/ф	16	4	0,8-2,5	1 437,75	8-10 недель	
		20 ф/ф		5		1 437,75	8-10 недель	
		25 ф/ф		6		1 497,10	8-10 недель	
	Высокопрочный чугун GGG40/ EPDM/металл-по- металлу	40 ф/ф	16	20	0,8-2,5	1 858,32	8-10 недель	
		50 ф/ф		32		2 070,15	8-10 недель	
		65 ф/ф		50		2 695,38	8-10 недель	
		80 ф/ф		80		2 793, 62	8-10 недель	
		100 ф/ф		100		2 845, 82	8-10 недель	
		125 ф/ф		140		8 188,49	8-10 недель	
	Серый чугун GG25/ EPDM/металл-по- металлу	150 ф/ф	16	160	0,2-1,2	9 149, 38	8-10 недель	
15 ф/ф		4		1 673,11		по запросу		
20 ф/ф		5		1 672,08		по запросу		
Высокопрочный чугун GGG40/ EPDM/металл-по- металлу	25 ф/ф	16	6	0,2-1,2	1 803,06	по запросу		
	40 ф/ф		20		2 299,37	по запросу		
	50 ф/ф		32		2 490, 72	по запросу		
	65 ф/ф		50		2 834,56	по запросу		
	80 ф/ф		80		3 204,99	по запросу		
	100 ф/ф		100		3 270,48	по запросу		
Высокопрочный чугун GGG40/ EPDM/металл-по- металлу	125 ф/ф	16	140	0,2-1,2	8 783,03	по запросу		
	150 ф/ф		160		9 786,88	по запросу		

*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств + 5%. 1 у.е. = 1 евро.


*Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения

Компания АДЛ производство и поставки промышленного оборудования

Тел.: (495) 937 8968 Факс: (495) 933 8501/02 info@adl.ru www.adl.ru интернет-магазин: www.valve.ru



Прайс-лист «Регулирующие клапаны прямого действия» от 08.04.2011 г.

	Тип	Материал корпуса/ мембраны/ седлового уплотнения	Ду, (мм)	Р _у , (бар)	Kvs, (м ³ /ч)	Р _{вых.} , (бар)	у.е.* без НДС	Срок поставки	
	DM604	Серый чугун GG25/ EPDM/металл-по- металлу	15 ф/ф	16	4	0,1-0,6	1 735,52	по запросу	
			20 ф/ф		5		1 792,83	по запросу	
			25 ф/ф		6		1 910,50	по запросу	
		40 ф/ф	20		2 404,77		по запросу		
		Высокопрочный чугун GGG40/ EPDM/металл-по- металлу	50 ф/ф		32		2 630,92	по запросу	
			65 ф/ф		50		2 847,86	по запросу	
			80 ф/ф		80		3 310,39	по запросу	
			100 ф/ф		100		3 373,84	по запросу	
			125 ф/ф		140		8 936,53	по запросу	
			150 ф/ф		160		9 938,34	по запросу	
			Серый чугун GG25/ EPDM/металл-по- металлу		15 ф/ф		4	1 950,42	по запросу
		20 ф/ф			5		2 017,95	по запросу	
		25 ф/ф			6		2 182,72	по запросу	
		Высокопрочный чугун GGG40/ EPDM/металл-по- металлу	40 ф/ф		20		2 435,28	по запросу	
			50 ф/ф		32		2 567,48	по запросу	
			65 ф/ф		50		2 792,61	по запросу	
			80 ф/ф		80		3 250,01	по запросу	
			100 ф/ф		100		3 316,54	по запросу	
			125 ф/ф		140		9 379,61	по запросу	
			150 ф/ф		160		10 378,36	по запросу	
		Сталь GS-C25/ EPDM/металл-по- металлу	15 ф/ф		4		1 479,24	8-10 недель	
			20 ф/ф		5		1 871,18	8-10 недель	
			25 ф/ф		6		1 942,24	8-10 недель	
			40 ф/ф		20		2 208,29	8-10 недель	
			50 ф/ф		32		2 819,21	8-10 недель	
			65 ф/ф		50		4 133,14	8-10 недель	
			80 ф/ф		80		4 481,06	8-10 недель	
			100 ф/ф		100		4 570,08	8-10 недель	
			Сталь GS-C25/ EPDM/металл-по- металлу		15 ф/ф		4	1 446,96	8-10 недель
					20 ф/ф		5	1 817,39	8-10 недель
		25 ф/ф			6		1 909,49	8-10 недель	
		40 ф/ф			20		2 192,95	8-10 недель	
		50 ф/ф			32		2 796,70	8-10 недель	
		65 ф/ф			50		4 099,36	8-10 недель	
		80 ф/ф			80		4 447,29	8-10 недель	
		100 ф/ф			100		4 538,36	8-10 недель	
		125 ф/ф			140		10 109,23	8-10 недель	
		150 ф/ф			160		11 777,22	8-10 недель	
		Сталь GS-C25/ EPDM/металл-по- металлу	125 ф/ф		140		10 109,24	8-10 недель	
			150 ф/ф		160		11 776,77	8-10 недель	
		Сталь GS-C25/ EPDM/металл-по- металлу	15 ф/ф		4		1 437,50	8-10 недель	
			20 ф/ф		5		1 841,95	8-10 недель	
25 ф/ф	6		1 883,91	8-10 недель					
40 ф/ф	20		2 119,27	8-10 недель					
50 ф/ф	32		2 591,00	8-10 недель					
65 ф/ф	50		3 712,16	8-10 недель					
80 ф/ф	80		4 389,98	8-10 недель					
100 ф/ф	100		4 478,18	8-10 недель					
125 ф/ф	140		10 109,24	8-10 недель					
150 ф/ф	160		11 777,23	8-10 недель					

*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств + 5%. 1 у.е. = 1 евро.


*Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения

Компания АДЛ производство и поставки промышленного оборудования

Тел.: (495) 937 8968 Факс: (495) 933 8501/02 info@adl.ru www.adl.ru интернет-магазин: www.valve.ru



Прайс-лист «Регулирующие клапаны прямого действия» от 08.04.2011 г.

	Тип	Материал корпуса/ мембраны/ седлового уплотнения	Ду, (мм)	Ру, (бар)	Kvs, (м ³ /ч)	Рвых., (бар)	у.е.* без НДС	Срок поставки
	DM604	Сталь GS-C25/ EPDM/металл-по- металлу	15 ф/ф	40	4	0,2-1,2	1 684,06	по запросу
			20 ф/ф		5		2 110,93	по запросу
			25 ф/ф		6		2 228,85	по запросу
			40 ф/ф		20		2 596,52	по запросу
			50 ф/ф		32		2 974,75	по запросу
			65 ф/ф		50		4 121,87	по запросу
			80 ф/ф		80		4 878,10	по запросу
			100 ф/ф		100		4 972,29	по запросу
			125 ф/ф		140		10 794,40	по запросу
			150 ф/ф		160		12 536,95	по запросу
		Сталь GS-C25/ EPDM/металл-по- металлу	15 ф/ф	40	0,1-0,6	4	1 830,25	по запросу
			20 ф/ф			5	2 217,16	по запросу
			25 ф/ф			6	2 318,81	по запросу
			40 ф/ф			20	2 658,55	по запросу
			50 ф/ф			32	3 089,40	по запросу
			65 ф/ф			50	4 292,77	по запросу
			80 ф/ф			80	5 076,63	по запросу
			100 ф/ф			100	5 179,97	по запросу
			125 ф/ф			140	10 965,93	по запросу
			150 ф/ф			160	12 692,88	по запросу
		Сталь GS-C25/ EPDM/металл-по- металлу	0,02-0,25	40	0,02-0,25	4	2 057,33	по запросу
						5	2 350,67	по запросу
						6	2 426,69	по запросу
						20	2 620,69	по запросу
						32	3 044,33	по запросу
			0,05-0,25		50	4 228,68	по запросу	
					80	4 919,66	по запросу	
					100	5 018,09	по запросу	
					140	10 999,06	по запросу	
					160	12 738,68	по запросу	


*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств + 5%. 1 у.е. = 1 евро.

*Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения

Компания АДЛ производство и поставки промышленного оборудования

Тел.: (495) 937 8968 Факс: (495) 933 8501/02 info@adl.ru www.adl.ru интернет-магазин: www.valve.ru

Прайс-лист «Регулирующие клапаны прямого действия» от 08.04.2011 г.

Тип	Материал корпуса/ мембраны/ седлового уплотнения	Ду, (мм)	Р _у , (бар)	Kvs, (м ³ /ч)	Р _{вых.} , (бар)	у.е.* без НДС	Срок поставки
Редукционный клапан DM613 для жидкостей и газов, T_{макс.} = 130 °С							
	Серый чугун GG25/ EPDM/EPDM	15 ф/ф	16	4	4,5-10	1 723,24	8-10 недель
		20 ф/ф		5		1 741,66	8-10 недель
		25 ф/ф		6		1 778,50	8-10 недель
	Высокопрочный чугун GGG40/ EPDM/EPDM	40 ф/ф	16	20	4-8	2 093,68	8-10 недель
		50 ф/ф		32		2 126,43	8-10 недель
	Высокопрочный чугун GGG40/ EPDM/EPDM	65 ф/ф	16	50	2-5	2 916,42	8-10 недель
		80 ф/ф		80		3 192,71	8-10 недель
		100 ф/ф		100		3 858,88	8-10 недель
	Серый чугун GG25/ EPDM/EPDM	15 ф/ф	16	4	2-3,5	1 723,24	8-10 недель
		20 ф/ф		5		1 741,67	8-10 недель
		25 ф/ф		6		1 778,50	8-10 недель
	Высокопрочный чугун GGG40/ EPDM/EPDM	40 ф/ф	16	20	0,8-2,5	2 093,68	8-10 недель
		50 ф/ф		32		2 126,43	8-10 недель
		65 ф/ф		50		2 916,42	8-10 недель
		80 ф/ф		80		3 192,71	8-10 недель
		100 ф/ф		100		3 858,88	8-10 недель
		125 ф/ф		140		8 314,36	8-10 недель
	Высокопрочный чугун GGG40/ EPDM/EPDM	150 ф/ф	16	160	0,2-1,2	9 289,83	8-10 недель
		125 ф/ф		140		8 314,11	8-10 недель
		150 ф/ф		160		9 290,63	8-10 недель
	Серый чугун GG25/ EPDM/EPDM	15 ф/ф	16	4	0,1-0,6	1 723,24	8-10 недель
		20 ф/ф		5		1 741,67	8-10 недель
		25 ф/ф		6		1 778,50	8-10 недель
	Высокопрочный чугун GGG40/ EPDM/EPDM	40 ф/ф	16	20	по запросу	2 093,68	по запросу
		50 ф/ф		32		2 126,43	8-10 недель
		65 ф/ф		50		2 916,42	8-10 недель
		80 ф/ф		80		3 192,71	8-10 недель
		100 ф/ф		100		3 858,89	8-10 недель
		125 ф/ф		140		8 314,36	8-10 недель
	Серый чугун GG25/ EPDM/EPDM	150 ф/ф	16	160	по запросу	9 290,59	8-10 недель
		15 ф/ф		4		2 040,47	по запросу
		20 ф/ф		5		2 058,30	по запросу
Высокопрочный чугун GGG40/ EPDM/EPDM	25 ф/ф	16	6	по запросу	2 095,72	по запросу	
	40 ф/ф		20		2 426,26	по запросу	
	50 ф/ф		32		2 456,96	по запросу	
	65 ф/ф		50		3 295,04	по запросу	
	80 ф/ф		80		3 572,79	по запросу	
	100 ф/ф		100		4 274,49	по запросу	
Серый чугун GG25/ EPDM/EPDM	125 ф/ф	16	140	по запросу	8 921,27	по запросу	
	150 ф/ф		160		9 938,73	по запросу	
	15 ф/ф		4		2 189,87	по запросу	
	20 ф/ф		5		2 211,31	по запросу	
	25 ф/ф		6		2 256,14	по запросу	
	40 ф/ф		20		2 578,73	по запросу	
Высокопрочный чугун GGG40/ EPDM/EPDM	50 ф/ф	16	32	по запросу	2 610,88	по запросу	
	65 ф/ф		50		3 434,40	по запросу	
	80 ф/ф		80		3 728,92	по запросу	
	100 ф/ф		100		4 429,45	по запросу	
	125 ф/ф		140		9 078,17	по запросу	
	150 ф/ф		160		10 092,86	по запросу	

*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств + 5%. 1 у.е. = 1 евро.


*Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения

Компания АДЛ производство и поставки промышленного оборудования

Тел.: (495) 937 8968 Факс: (495) 933 8501/02 info@adl.ru www.adl.ru интернет-магазин: www.valve.ru



Прайс-лист «Регулирующие клапаны прямого действия» от 08.04.2011 г.

	Тип	Материал корпуса/ мембраны/ седлового уплотнения	Ду, (мм)	Ру, (бар)	Kvs, (м³/ч)	Рвых., (бар)	у.е.* без НДС	Срок поставки
	DM613	Серый чугун GG25/ EPDM/EPDM	15 ф/ф	16	4	0,02-0,25	2 237,97	по запросу
			20 ф/ф		5		2 260,04	по запросу
			25 ф/ф		6		2 299,37	по запросу
		Высокопрочный чугун GGG40/ EPDM/EPDM	40 ф/ф		20		2 627,45	по запросу
			50 ф/ф		32		2 653,44	по запросу
			65 ф/ф		50		3 491,90	по запросу
			80 ф/ф		80		3 778,43	по запросу
			100 ф/ф		100		4 483,11	по запросу
			125 ф/ф		140		9 523,56	по запросу
			150 ф/ф		160		10 541,99	по запросу
		Сталь GS-C25/ EPDM/EPDM	15 ф/ф		4		2 055,38	8-10 недель
			20 ф/ф		5		2 137,24	8-10 недель
			25 ф/ф	6	2 237,63	8-10 недель		
			40 ф/ф	20	2 750,25	8-10 недель		
			50 ф/ф	32	2 995,84	8-10 недель		
		Сталь GS-C25/ EPDM/EPDM	65 ф/ф	50	4 484,02	8-10 недель		
			80 ф/ф	80	4 638,98	8-10 недель		
			100 ф/ф	100	5 911,77	8-10 недель		
		Сталь GS-C25/ EPDM/EPDM	15 ф/ф	4	2 055,38	8-10 недель		
			20 ф/ф	5	2 137,24	8-10 недель		
			25 ф/ф	6	2 237,62	8-10 недель		
			40 ф/ф	20	2 750,25	8-10 недель		
			50 ф/ф	32	2 995,84	8-10 недель		
			65 ф/ф	50	4 484,02	8-10 недель		
			80 ф/ф	80	4 638,98	8-10 недель		
			100 ф/ф	100	5 911,77	8-10 недель		
			125 ф/ф	140	10 265,21	8-10 недель		
			150 ф/ф	160	11 957,07	8-10 недель		
			Сталь GS-C25/ EPDM/EPDM	125 ф/ф	140	10 265,21	8-10 недель	
		150 ф/ф		160	11 957,07	8-10 недель		
		Сталь GS-C25/ EPDM/EPDM	15 ф/ф	4	2 055,38	8-10 недель		
			20 ф/ф	5	2 137,24	8-10 недель		
			25 ф/ф	6	2 237,62	8-10 недель		
			40 ф/ф	20	2 750,25	8-10 недель		
			50 ф/ф	32	2 995,84	8-10 недель		
			65 ф/ф	50	4 484,02	8-10 недель		
			80 ф/ф	80	4 638,98	8-10 недель		
			100 ф/ф	100	5 911,77	8-10 недель		
			125 ф/ф	140	10 265,21	8-10 недель		
			150 ф/ф	160	11 957,07	8-10 недель		
			Сталь GS-C25/ EPDM/EPDM	15 ф/ф	4	2 391,61	по запросу	
		20 ф/ф		5	2 477,37	по запросу		
25 ф/ф	6	2 578,72		по запросу				
40 ф/ф	20	3 106,95		по запросу				
50 ф/ф	32	3 367,16		по запросу				
65 ф/ф	50	4 927,46		по запросу				
80 ф/ф	80	5 103,85		по запросу				
100 ф/ф	100	6 418,56		по запросу				
125 ф/ф	140	10 965,93		по запросу				
150 ф/ф	160	12 730,89		по запросу				

*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств + 5%. 1 у.е. = 1 евро.

*Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения

Компания АДЛ производство и поставки промышленного оборудования

Тел.: (495) 937 8968 Факс: (495) 933 8501/02 info@adl.ru www.adl.ru интернет-магазин: www.valve.ru

Прайс-лист «Регулирующие клапаны прямого действия» от 08.04.2011 г.

	Тип	Материал корпуса/ мембраны/ седлового уплотнения	Ду, (мм)/ G, (дюймы)	Рy, (бар)	Kvs, (м³/ч)	Рвых., (бар)	у.е.* без НДС	Срок поставки
	DM613	Сталь GS-C25/ EPDM/EPDM	15 ф/ф	40	4	0,1-0,6	2 551,44	по запросу
			20 ф/ф		5		2 636,23	по запросу
			25 ф/ф		6		2 737,58	по запросу
			40 ф/ф		20		3 268,72	по запросу
			50 ф/ф		32		3 522,12	по запросу
			65 ф/ф		50		5 117,50	по запросу
			80 ф/ф		80		5 263,68	по запросу
			100 ф/ф		100		6 572,54	по запросу
			125 ф/ф		140		11 138,43	по запросу
			150 ф/ф		160		12 890,72	по запросу
		Сталь GS-C25/ EPDM/EPDM	15 ф/ф	40	4	0,02-0,25	2 597,24	по запросу
			20 ф/ф		5		2 683,00	по запросу
			25 ф/ф		6		2 784,36	по запросу
			40 ф/ф		20		3 315,50	по запросу
			50 ф/ф		32		3 573,77	по запросу
			65 ф/ф		50	5 135,04	по запросу	
			80 ф/ф		80	5 315,33	по запросу	
			100 ф/ф		100	6 623,22	по запросу	
			125 ф/ф		140	11 169,61	по запросу	
			150 ф/ф		160	15 265,10	по запросу	
Редукционный клапан DM652 для жидкостей и газов, T_{макс.} = 130 °C и для пара, T_{макс.} = 190 °C, седловое уплотнение FEPM								
	DM652	Сталь CrNiMo/ EPDM/FEPM	1/2" p/p	40	4	6-12	1 371,23	6-8 недель
			1" p/p		6		1 377,07	6-8 недель
			1 1/4" p/p		12		2 376,99	6-8 недель
			1 1/2" p/p		16		2 385,76	6-8 недель
			2" p/p		18		2 474,45	6-8 недель
		Сталь CrNiMo/ EPDM/FEPM	1/2" p/p	40	4	4-8	1 371,23	6-8 недель
			1" p/p		6		1 377,07	6-8 недель
			1 1/4" p/p		12		2 376,99	6-8 недель
			1 1/2" p/p		16		2 385,76	6-8 недель
			2" p/p		18		2 474,45	6-8 недель
		Сталь CrNiMo/ EPDM/FEPM	1/2" p/p	40	4	2-5	1 371,23	8-10 недель
			1" p/p		6		1 377,07	8-10 недель
			1 1/4" p/p		12		2 376,99	8-10 недель
			1 1/2" p/p		16		2 385,76	8-10 недель
			2" p/p		18		2 474,45	8-10 недель
		Сталь CrNiMo/ EPDM/FEPM	1/2" p/p	40	4	0,8-2,5	1 371,23	8-10 недель
			1" p/p		6		1 377,07	8-10 недель
			1 1/4" p/p		12		2 376,99	8-10 недель
			1 1/2" p/p		16		2 385,76	8-10 недель
			2" p/p		18		2 474,45	8-10 недель
Сталь CrNiMo/ EPDM/FEPM	1/2" p/p	40	4	0,3-1,1	2 012,50	6-8 недель		
	1" p/p		6		2 030,04	6-8 недель		
	1 1/4" p/p		12		3 120,59	6-8 недель		
	1 1/2" p/p		16		3 139,11	6-8 недель		
	2" p/p		18		3 230,72	6-8 недель		

*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств + 5%. 1 у.е. = 1 евро.


*Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения

Компания АДЛ производство и поставки промышленного оборудования

Тел.: (495) 937 8968 Факс: (495) 933 8501/02 info@adl.ru www.adl.ru интернет-магазин: www.valve.ru



Прайс-лист «Регулирующие клапаны прямого действия» от 08.04.2011 г.

	Тип	Материал корпуса/ мембраны/ седлового уплотнения	Ду, (мм)/ G, (дюймы)	Рy, (бар)	Kvs, (м³/ч)	Рвых., (бар)	у.е.* без НДС	Срок поставки
	DM652	Сталь CrNiMo/ EPDM/FEPM	1/2" p/p	40	4	0,1-0,5	2 271,73	6-8 недель
			1" p/p		6		2 287,33	6-8 недель
			1 1/4" p/p		12		3 376,90	6-8 недель
			1 1/2" p/p		16		3 393,47	6-8 недель
			2" p/p		18		3 487,03	6-8 недель
		Сталь CrNiMo/ EPDM/FEPM	1/2" p/p	40	4	0,02-0,12	2 603,09	6-8 недель
			1" p/p		6		2 615,76	6-8 недель
			1 1/4" p/p		12		3 612,75	6-8 недель
			1 1/2" p/p		16		3 627,37	6-8 недель
			2" p/p		18		3 714,11	6-8 недель
		Сталь CrNiMo/ EPDM/FEPM	40	6-12	15 ф/ф	4	1 730,85	6-8 недель
					20 ф/ф	5	1 758,13	6-8 недель
					25 ф/ф	6	1 771,78	6-8 недель
					32 ф/ф	12	2 818,47	6-8 недель
					40 ф/ф	16	2 899,36	6-8 недель
		Сталь CrNiMo/ EPDM/FEPM	40	4-8	15 ф/ф	4	1 730,85	6-8 недель
					20 ф/ф	5	1 758,13	6-8 недель
					25 ф/ф	6	1 771,78	6-8 недель
					32 ф/ф	12	2 818,47	6-8 недель
					40 ф/ф	16	2 899,36	6-8 недель
		Сталь CrNiMo/ EPDM/FEPM	40	2-5	15 ф/ф	4	1 730,85	6-8 недель
					20 ф/ф	5	1 758,13	6-8 недель
					25 ф/ф	6	1 771,78	6-8 недель
					32 ф/ф	12	2 818,47	6-8 недель
					40 ф/ф	16	2 899,36	6-8 недель
		Сталь CrNiMo/ EPDM/FEPM	40	0,8-2,5	15 ф/ф	4	1 730,85	6-8 недель
					20 ф/ф	5	1 758,13	6-8 недель
					25 ф/ф	6	1 771,78	6-8 недель
					32 ф/ф	12	2 818,47	6-8 недель
					40 ф/ф	16	2 899,36	6-8 недель
		Сталь CrNiMo/ EPDM/FEPM	40	0,3-1,1	15 ф/ф	4	2 377,96	6-8 недель
					20 ф/ф	5	2 408,17	6-8 недель
					25 ф/ф	6	2 424,74	6-8 недель
					32 ф/ф	12	3 579,61	6-8 недель
					40 ф/ф	16	3 632,24	6-8 недель
		Сталь CrNiMo/ EPDM/FEPM	40	0,1-0,5	15 ф/ф	4	2 634,28	6-8 недель
					20 ф/ф	5	2 662,54	6-8 недель
					25 ф/ф	6	2 681,06	6-8 недель
					32 ф/ф	12	3 822,29	6-8 недель
					40 ф/ф	16	3 905,13	6-8 недель
Сталь CrNiMo/ EPDM/FEPM	40	0,02-0,12	15 ф/ф	4	2 970,50	6-8 недель		
			20 ф/ф	5	3 000,72	6-8 недель		
			25 ф/ф	6	3 010,46	6-8 недель		
			32 ф/ф	12	4 049,36	6-8 недель		
			40 ф/ф	16	4 141,94	6-8 недель		
			50 ф/ф	18	4 313,47	6-8 недель		

*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств + 5%. 1 у.е. = 1 евро.

*Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения

Компания АДЛ производство и поставки промышленного оборудования

Тел.: (495) 937 8968 Факс: (495) 933 8501/02 info@adl.ru www.adl.ru интернет-магазин: www.valve.ru

Прайс-лист «Регулирующие клапаны прямого действия» от 08.04.2011 г.

Темп. до:	Тип	Материал	Ру, (бар)	Ду	у.е.* без НДС	Наличие на складе
Редукционный клапан PRV25/2S на пар, 1/2"-1", Ду 15-25						
210 °C	PRV25/2S	Углер. сталь	0,14-1,7 1,4-4 3,5-8,6	1/2" p/p	222,61	складская позиция
	PRV25/2S	Углер. сталь		3/4" p/p	237,32	складская позиция
	PRV25/2S	Углер. сталь		1" p/p	253,08	складская позиция
	PRV25/2S	Углер. сталь		15 ф/ф	315,33	складская позиция
	PRV25/2S	Углер. сталь		20 ф/ф	342,33	складская позиция
	PRV25/2S	Углер. сталь		25 ф/ф	371,98	складская позиция
Редукционный клапан PRV25/2SS на пар, 1/2"-1", Ду 15-25						
250 °C	PRV25/2SS	Нерж. сталь	0,14-1,7 1,4-4 3,5-8,6	1/2" p/p	397,47	складская позиция
	PRV25/2SS	Нерж. сталь		3/4" p/p	410,06	складская позиция
	PRV25/2SS	Нерж. сталь		1" p/p	530,88	складская позиция
	PRV25/2SS	Нерж. сталь		15 ф/ф	525,22	5-8 недель
	PRV25/2SS	Нерж. сталь		20 ф/ф	541,87	5-8 недель
	PRV25/2SS	Нерж. сталь		25 ф/ф	595,78	5-8 недель
Редукционный клапан PRW25/2S на воду, воздух 1/2"-1", Ду 15-25						
75 °C	PRW25/2S	Углер. сталь	0,14-1,7 1,4-4 3,5-8,6	1/2" p/p	245,28	складская позиция
	PRW25/2S	Углер. сталь		3/4" p/p	259,98	складская позиция
	PRW25/2S	Углер. сталь		1" p/p	275,73	складская позиция
	PRW25/2S	Углер. сталь		15 ф/ф	338,04	5-8 недель
	PRW25/2S	Углер. сталь		20 ф/ф	365,00	5-8 недель
	PRW25/2S	Углер. сталь		25 ф/ф	394,63	5-8 недель
Редукционный клапан PRW25/2SS на воду, воздух 1/2"-1", Ду 15-25						
75 °C	PRW25/2SS	Нерж. сталь	0,14-1,7 1,4-4 3,5-8,6	1/2" p/p	401,40	складская позиция
	PRW25/2SS	Нерж. сталь		3/4" p/p	420,05	складская позиция
	PRW25/2SS	Нерж. сталь		1" p/p	541,56	складская позиция
	PRW25/2SS	Нерж. сталь		15 ф/ф	535,21	5-8 недель
	PRW25/2SS	Нерж. сталь		20 ф/ф	551,85	5-8 недель
	PRW25/2SS	Нерж. сталь		25 ф/ф	605,10	5-8 недель
Редукционный клапан с пилотным управлением PRV47 на пар, воздух Ду 15-80						
300 °C	PRV47F-02-015	Углер. сталь	0,35-4,0	15 ф/ф	771,82	8-10 недель
	PRV47F-02-020	Углер. сталь		20 ф/ф	815,82	8-10 недель
	PRV47F-02-025	Углер. сталь		25 ф/ф	922,14	8-10 недель
	PRV47F-02-032	Углер. сталь		32 ф/ф	1048,64	8-10 недель
	PRV47F-02-040	Углер. сталь		40 ф/ф	1252,14	8-10 недель
	PRV47F-02-050	Углер. сталь		50 ф/ф	1444,08	8-10 недель
	PRV47F-02-065	Углер. сталь		65 ф/ф	2400,28	8-10 недель
	PRV47F-02-080	Углер. сталь		80 ф/ф	2928,39	8-10 недель
300 °C	PRV47F-02-015	Углер. сталь	2,0-17,0	15 ф/ф	771,82	складская позиция
	PRV47F-02-020	Углер. сталь		20 ф/ф	815,82	складская позиция
	PRV47F-02-025	Углер. сталь		25 ф/ф	922,14	складская позиция
	PRV47F-02-032	Углер. сталь		32 ф/ф	1048,64	складская позиция
	PRV47F-02-040	Углер. сталь		40 ф/ф	1252,14	складская позиция
	PRV47F-02-050	Углер. сталь		50 ф/ф	1444,63	складская позиция
	PRV47F-02-065	Углер. сталь		65 ф/ф	2400,28	складская позиция
	PRV47F-02-080	Углер. сталь		80 ф/ф	2928,39	складская позиция



*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств + 5%. 1 у.е. = 1 евро.

*Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения

Компания АДЛ производство и поставки промышленного оборудования

Тел.: (495) 937 8968 Факс: (495) 933 8501/02 info@adl.ru www.adl.ru интернет-магазин: www.valve.ru



Прайс-лист «Регулирующие клапаны прямого действия» от 08.04.2011 г.

Темп. до:	Тип пружины и мембраны	Р _{вых.}	Ду	у.е.* без НДС	Наличие на складе
Редукционный клапан мембранного типа RP45 на пар					
Цена за корпус, емкость, мембранный привод, импульсную трубку (2 м), 3 штуцера и сварной адаптор для присоединения к трубопроводу					
250 °С	Клапан с пружиной № 60 А-1	5,6-8,2	15	923,06	складская позиция
	Клапан с пружиной № 60 А-11	8,3-13		952,06	складская позиция
	Клапан с пружиной № 60 А-2	1,7-3,8		986,84	складская позиция
	Клапан с пружиной № 60 А-21	3,9-5,5		1 023,96	складская позиция
	Клапан с пружиной № 60 А-3	1,0-1,6		1 115,59	складская позиция
	Клапан с пружиной № 60 А-4	0,5-0,99		1 242,00	складская позиция
	20	Клапан с пружиной № 60 А-1	5,6-8,2	927,29	складская позиция
		Клапан с пружиной № 60 А-11	8,3-13	956,30	складская позиция
		Клапан с пружиной № 60 А-2	1,7-3,8	991,08	складская позиция
		Клапан с пружиной № 60 А-21	3,9-5,5	1 028,20	складская позиция
		Клапан с пружиной № 60 А-3	1,0-1,6	1 119,83	складская позиция
		Клапан с пружиной № 60 А-4	0,5-0,99	1 246,24	складская позиция
	25	Клапан с пружиной № 60 А-1	5,6-8,2	930,68	складская позиция
		Клапан с пружиной № 60 А-11	8,3-13	959,69	складская позиция
		Клапан с пружиной № 60 А-2	1,7-3,8	994,47	складская позиция
		Клапан с пружиной № 60 А-21	3,9-5,5	1 031,59	складская позиция
		Клапан с пружиной № 60 А-3	1,0-1,6	1 123,22	складская позиция
		Клапан с пружиной № 60 А-4	0,5-0,99	1 249,63	складская позиция
	32	Клапан с пружиной № 60 А-1	5,6-8,2	984,92	складская позиция
		Клапан с пружиной № 60 А-11	8,3-13	1 013,93	складская позиция
Клапан с пружиной № 60 А-2		1,7-3,8	1 048,71	складская позиция	
Клапан с пружиной № 60 А-21		3,9-5,5	1 085,83	складская позиция	
Клапан с пружиной № 60 А-3		1,0-1,6	1 177,45	складская позиция	
Клапан с пружиной № 60 А-4		0,5-0,99	1 303,87	складская позиция	
40	Клапан с пружиной № 60 А-1	5,6-8,2	1 014,58	складская позиция	
	Клапан с пружиной № 60 А-11	8,3-13	1 043,59	складская позиция	
	Клапан с пружиной № 60 А-2	1,7-3,8	1 078,37	складская позиция	
	Клапан с пружиной № 60 А-21	3,9-5,5	1 115,49	складская позиция	
	Клапан с пружиной № 60 А-3	1,0-1,6	1 207,11	складская позиция	
	Клапан с пружиной № 60 А-4	0,5-0,99	1 333,53	складская позиция	
250 °С	Клапан с пружиной № 64 А-1	7,0-8,5	50	1 286,34	складская позиция
	Клапан с пружиной № 64 А-11	8,6-13		1 315,35	складская позиция
	Клапан с пружиной № 61 А-2	2,0-4,2		1 350,13	складская позиция
	Клапан с пружиной № 61 А-21	4,3-6,9		1 387,25	складская позиция
	Клапан с пружиной № 61 А-3	1,0-1,9		1 478,88	складская позиция
	Клапан с пружиной № 61 А-4	0,5-0,99		1 605,29	складская позиция
	65	Клапан с пружиной № 64 А-1	7,0-8,5	1 357,29	складская позиция
		Клапан с пружиной № 64 А-11	8,6-13	1 390,40	складская позиция
		Клапан с пружиной № 61 А-2	2,0-4,2	1 425,18	складская позиция
		Клапан с пружиной № 61 А-21	4,3-6,9	1 462,30	складская позиция
		Клапан с пружиной № 61 А-3	1,0-1,9	1 553,93	складская позиция
		Клапан с пружиной № 61 А-4	0,5-0,99	1 680,34	складская позиция
80	Клапан с пружиной № 65 А-1	9,0-13	1 809,87	складская позиция	
	Клапан с пружиной № 62 А-2	2,0-5,0	1 873,66	складская позиция	
	Клапан с пружиной № 62 А-21	5,1-8,9	1 910,78	складская позиция	
	Клапан с пружиной № 62 А-3	1,0-1,9	2 002,40	складская позиция	
	Клапан с пружиной № 62 А-4	0,46-0,99	2 128,82	складская позиция	
	Клапан с пружиной № 63 А-2	2,0-6,0	2 289,18	складская позиция	
100	Клапан с пружиной № 63 А-21	6,1-13	2 326,30	складская позиция	
	Клапан с пружиной № 63 А-3	1,0-1,9	2 417,93	складская позиция	
	Клапан с пружиной № 63 А-4	0,46-0,99	2 544,34	складская позиция	




*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств + 5%. 1 у.е. = 1 евро.

*Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения

Компания АДЛ производство и поставки промышленного оборудования

Тел.: (495) 937 8968 Факс: (495) 933 8501/02 info@adl.ru www.adl.ru интернет-магазин: www.valve.ru

Прайс-лист «Регулирующие клапаны прямого действия» от 08.04.2011 г.

Тип	Материал корпуса/ мембраны/ седлового уплотнения	Ду, (мм/ дюймы)	Ру, (бар)	Kvs, (м³/ч)	Рвых., (бар)	у.е.* без НДС	Срок поставки				
Перепускные клапаны серии											
Перепускные клапаны UV4.1 для жидкостей и газов, T_{макс.} = 130 °С											
	UV4.1	Серый чугун GG25/ EPDM/EPDM	16	15 ф/ф	4,5-10	4	1 825,38	8-10 недель			
				20 ф/ф		5	1 841,95	8-10 недель			
				25 ф/ф		6	1 884,83	8-10 недель			
				Высокопрочный чугун GGG40/ EPDM/EPDM		40 ф/ф	20	2 149,91	8-10 недель		
						50 ф/ф	32	2 168,43	8-10 недель		
						65 ф/ф	50	2 886,65	8-10 недель		
		80 ф/ф	80		3 181,99	8-10 недель					
		100 ф/ф	100	4 020,12	8-10 недель						
		Серый чугун GG25/ EPDM/EPDM	10	15 ф/ф	2-5	4	1 825,38	8-10 недель			
						20 ф/ф	5	1 841,95	8-10 недель		
						25 ф/ф	6	1 884,83	8-10 недель		
				Высокопрочный чугун GGG40/ EPDM/EPDM		40 ф/ф	20	2 149,91	8-10 недель		
						50 ф/ф	32	2 168,43	8-10 недель		
						65 ф/ф	50	2 886,65	8-10 недель		
						80 ф/ф	80	3 181,99	8-10 недель		
						100 ф/ф	100	4 020,12	8-10 недель		
						125 ф/ф	140	8651,31	8-10 недель		
				150 ф/ф		160	9664,87	8-10 недель			
				Серый чугун GG25/ EPDM/EPDM		6	15 ф/ф	0,8-2,5	4	1 825,38	8-10 недель
									20 ф/ф	5	1 841,95
		25 ф/ф	6		1 884,83				8-10 недель		
		Высокопрочный чугун GGG40/ EPDM/EPDM	40 ф/ф		20		2 149,91		8-10 недель		
			50 ф/ф		32		2 168,43		8-10 недель		
			65 ф/ф		50		2 886,65		8-10 недель		
	80 ф/ф		80		3 181,99		8-10 недель				
	100 ф/ф		100		4 020,12		8-10 недель				
	125 ф/ф		140		8651,31		8-10 недель				
	150 ф/ф	160	9664,87		8-10 недель						
	Серый чугун GG25/ EPDM/EPDM	2,5	15 ф/ф		0,2-1,2		4		2 062,20	8-10 недель	
							20 ф/ф		5	2 087,54	8-10 недель
				25 ф/ф		6	2 123,60	8-10 недель			
			Высокопрочный чугун GGG40/ EPDM/EPDM	40 ф/ф		20	2 388,68	8-10 недель			
				50 ф/ф		32	2 410,06	8-10 недель			
				65 ф/ф		50	3 129,36	8-10 недель			
				80 ф/ф		80	3 419,96	8-10 недель			
				100 ф/ф		100	4 261,72	8-10 недель			
				125 ф/ф		140	8 888,13	8-10 недель			
			150 ф/ф	160		9 904,61	8-10 недель				
			Серый чугун GG25/ EPDM/EPDM	1		15 ф/ф	0,1-0,6	4	2 222,03	8-10 недель	
								20 ф/ф	5	2 241,91	8-10 недель
	25 ф/ф	6			2 278,56			8-10 недель			
	Высокопрочный чугун GGG40/ EPDM/EPDM	40 ф/ф			20	2 542,67		8-10 недель			
		50 ф/ф			32	2 567,03		8-10 недель			
		65 ф/ф			50	3 285,29		8-10 недель			
		80 ф/ф			80	3 577,67		8-10 недель			
		100 ф/ф			100	4 420,67		8-10 недель			
		125 ф/ф			140	9 048,94		8-10 недель			
	150 ф/ф	160			10 061,52	8-10 недель					
Серый чугун GG25/ EPDM/EPDM	1	15 ф/ф			0,02-0,25	4		2 270,76	по запросу		
						20 ф/ф		5	2 284,40	по запросу	
			25 ф/ф	6		2 327,29	по запросу				
		Высокопрочный чугун GGG40/ EPDM/EPDM	40 ф/ф	20		2 595,29	по запросу				
			50 ф/ф	32		2 613,81	по запросу				
			65 ф/ф	50		3 331,10	по запросу				
			80 ф/ф	80		3 625,42	по запросу				
			100 ф/ф	100		4 468,43	по запросу				
			125 ф/ф	140		9 492,37	по запросу				
		150 ф/ф	160	10 508,85		по запросу					

*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств + 5%. 1 у.е. = 1 евро.


*Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения

Компания АДЛ производство и поставки промышленного оборудования

Тел.: (495) 937 8968 Факс: (495) 933 8501/02 info@adl.ru www.adl.ru интернет-магазин: www.valve.ru



Прайс-лист «Регулирующие клапаны прямого действия» от 08.04.2011 г.

Тип	Материал корпуса/ мембраны/ седлового уплотнения	G, (дюймы)	Py, (бар)	Kvs, (м³/ч)	Pвх., (бар)	у.е.* без НДС	Срок поставки		
Перепускные клапаны UV4.1 для жидкостей и газов, T_{макс.} = 130 °C									
	Серый чугун GG25/ EPDM/EPDM	15 ф/ф	16	4	4,5-10	1 557,85	складская позиция		
		20 ф/ф		5		1 571,45	складская позиция		
	25 ф/ф	6		1 607,72		складская позиция			
	Высокопрочный чугун GGG40/ EPDM/EPDM	40 ф/ф		20		1 833,51	складская позиция		
		50 ф/ф		32		1 849,83	складская позиция		
		65 ф/ф		50		2 462,81	складская позиция		
		80 ф/ф		80		2 714,90	складская позиция		
		100 ф/ф		100		3 429,44	складская позиция		
	Серый чугун GG25/ EPDM/EPDM	15 ф/ф		10		4	2-5	1 557,85	складская позиция
		20 ф/ф				5		1 571,45	складская позиция
		25 ф/ф				6		1 607,72	складская позиция
	Высокопрочный чугун GGG40/ EPDM/EPDM	40 ф/ф				20		1 833,51	складская позиция
		50 ф/ф	32		1 849,83	складская позиция			
		65 ф/ф	50		2 462,81	складская позиция			
		80 ф/ф	80		2 714,90	складская позиция			
		100 ф/ф	100		3 429,44	складская позиция			
		125 ф/ф	140		7 381,19	8-10 недель			
	150 ф/ф	160	8 246,25		8-10 недель				
	Серый чугун GG25/ EPDM/EPDM	15 ф/ф	6		4	0,8-2,5		1 557,85	8-10 недель
		20 ф/ф			5			1 571,45	8-10 недель
		25 ф/ф		6	1 607,72		8-10 недель		
	Высокопрочный чугун GGG40/ EPDM/EPDM	40 ф/ф		20	1 833,51		8-10 недель		
		50 ф/ф		32	1 849,83		8-10 недель		
		65 ф/ф		50	2 462,81		8-10 недель		
		80 ф/ф		80	2 714,90		8-10 недель		
		100 ф/ф		100	3 429,44		8-10 недель		
		125 ф/ф		140	7 381,19		8-10 недель		
	150 ф/ф	160		8 246,25	8-10 недель				
	Серый чугун GG25/ EPDM/EPDM	15 ф/ф		2,5	4		0,2-1,2	1 759,15	8-10 недель
		20 ф/ф			5			1 780,92	8-10 недель
		25 ф/ф	6		1 811,75	8-10 недель			
	Высокопрочный чугун GGG40/ EPDM/EPDM	40 ф/ф	20		2 037,53	8-10 недель			
		50 ф/ф	32		2 056,58	8-10 недель			
		65 ф/ф	50		2 669,56	8-10 недель			
		80 ф/ф	80		2 918,02	8-10 недель			
		100 ф/ф	100		3 636,19	8-10 недель			
		125 ф/ф	140		7 582,49	8-10 недель			
	150 ф/ф	160	8 450,28		8-10 недель				
	Серый чугун GG25/ EPDM/EPDM	15 ф/ф	1		4	0,1-0,6		1 896,08	8-10 недель
		20 ф/ф			5			1 912,40	8-10 недель
		25 ф/ф		6	1 944,14		8-10 недель		
	Высокопрочный чугун GGG40/ EPDM/EPDM	40 ф/ф		20	2 169,92		8-10 недель		
		50 ф/ф		32	2 189,87		8-10 недель		
		65 ф/ф		50	2 802,86		8-10 недель		
		80 ф/ф		80	3 052,22		8-10 недель		
		100 ф/ф		100	3 771,30		8-10 недель		
		125 ф/ф		140	7 720,32		8-10 недель		
	150 ф/ф	160		8 584,48	8-10 недель				
Серый чугун GG25/ EPDM/EPDM	15 ф/ф	1		4	0,02-0,25		1 937,79	по запросу	
	20 ф/ф			5			1 948,67	по запросу	
	25 ф/ф		6	1 984,94		по запросу			
Высокопрочный чугун GGG40/ EPDM/EPDM	40 ф/ф		20	2 213,45		по запросу			
	50 ф/ф		32	2 229,77		по запросу			
	65 ф/ф		50	2 841,85		по запросу			
	80 ф/ф		80	3 093,03		по запросу			
	100 ф/ф		100	3 812,10		по запросу			
	125 ф/ф		140	8 099,36		по запросу			
150 ф/ф	160		8 966,24	по запросу					


*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств + 5%. 1 у.е. = 1 евро.

*Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения

Компания АДЛ производство и поставки промышленного оборудования

Тел.: (495) 937 8968 Факс: (495) 933 8501/02 info@adl.ru www.adl.ru интернет-магазин: www.valve.ru

Прайс-лист «Регулирующие клапаны прямого действия» от 08.04.2011 г.

Тип	Материал корпуса/ мембраны/ седлового уплотнения	Ду, (мм)/ G, (дюймы)	Рy, (бар)	Kvs, (м ³ /ч)	Рвх., (бар)	у.е.* без НДС	Срок поставки
Перепускные клапаны UV5.1 для жидкостей и газов, T_{макс.} = 130 °С, седловое уплотнение EPDM							
	Сталь CrNiMo/ EPDM/EPDM	1/2" p/p	16	3,2	6-12	1 561,27	6-8 недель
		3/4" p/p		3,5		1 605,12	6-8 недель
		1" p/p		3,6		1 733,77	6-8 недель
		1 1/4" p/p		12		2 439,36	6-8 недель
		1 1/2" p/p		16		2 453,00	6-8 недель
		2" p/p		18		2 544,61	6-8 недель
	Сталь CrNiMo/ EPDM/EPDM	1/2" p/p	16	3,2	4-8	1 561,27	6-8 недель
		3/4" p/p		3,5		1 605,12	6-8 недель
		1" p/p		3,6		1 733,77	6-8 недель
		1 1/4" p/p		12		2 439,36	6-8 недель
		1 1/2" p/p		16		2 453,00	6-8 недель
		2" p/p		18		2 544,61	6-8 недель
	Сталь CrNiMo/ EPDM/EPDM	1/2" p/p	10	3,2	2-5	1 561,27	8-10 недель
		3/4" p/p		3,5		1 605,12	8-10 недель
		1" p/p		3,6		1 733,77	8-10 недель
		1 1/4" p/p		12		2 439,36	8-10 недель
		1 1/2" p/p		16		2 453,00	8-10 недель
		2" p/p		18		2 544,61	8-10 недель
	Сталь CrNiMo/ EPDM/EPDM	1/2" p/p	6	3,2	0,8-2,5	1 561,27	6-8 недель
		3/4" p/p		3,5		1 605,12	6-8 недель
		1" p/p		3,6		1 733,77	6-8 недель
		1 1/4" p/p		12		2 439,36	6-8 недель
		1 1/2" p/p		16		2 453,00	6-8 недель
		2" p/p		18		2 544,61	6-8 недель
Сталь CrNiMo/ EPDM/EPDM	1/2" p/p	2,5	3,2	0,3-1,1	1 927,71	6-8 недель	
	3/4" p/p		3,5		1 966,69	6-8 недель	
	1" p/p		3,6		2 097,28	6-8 недель	
	1 1/4" p/p		12		2 958,81	6-8 недель	
	1 1/2" p/p		16		2 974,40	6-8 недель	
	2" p/p		18		3 066,01	6-8 недель	
Сталь CrNiMo/ EPDM/EPDM	1/2" p/p	1	3,2	0,1-0,5	2 093,38	6-8 недель	
	3/4" p/p		3,5		2 138,22	6-8 недель	
	1" p/p		3,6		2 182,07	6-8 недель	
	1 1/4" p/p		12		3 130,33	6-8 недель	
	1 1/2" p/p		16		3 144,95	6-8 недель	
	2" p/p		18		3 238,51	6-8 недель	

*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств + 5%. 1 у.е. = 1 евро.


*Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения

Компания АДЛ производство и поставки промышленного оборудования

Тел.: (495) 937 8968 Факс: (495) 933 8501/02 info@adl.ru www.adl.ru интернет-магазин: www.valve.ru



Прайс-лист «Регулирующие клапаны прямого действия» от 08.04.2011 г.

	Тип	Материал корпуса/ мембраны/ седлового уплотнения	Ду, (мм/ дюймы)	Ру, (бар)	Kvs, (м ³ /ч)	Рвых., (бар)	у.е.* без НДС	Срок поставки
	UV5.1	Сталь CrNiMo/ EPDM/EPDM	1/2" p/p	1	3,2	0,02-0,12	2 613,81	6-8 недель
			3/4" p/p		3,5		2 652,79	6-8 недель
			1" p/p		3,6		3 316,60	6-8 недель
			1 1/4" p/p		12		3 694,61	6-8 недель
			1 1/2" p/p		16		3 715,08	6-8 недель
			2" p/p		18		3 805,72	6-8 недель
		Сталь CrNiMo/ EPDM/EPDM	16	15 ф/ф	3,2	6-12	1 927,71	6-8 недель
					3,5		1 976,44	6-8 недель
					3,6		2 132,37	6-8 недель
					12		2 876,94	6-8 недель
					16		2 958,81	6-8 недель
					18		3 144,95	6-8 недель
		Сталь CrNiMo/ EPDM/EPDM	16	15 ф/ф	3,2	4-8	1 927,71	6-8 недель
					3,5		1 976,44	6-8 недель
					3,6		2 132,37	6-8 недель
					12		2 876,94	6-8 недель
					16		2 958,81	6-8 недель
					18		3 144,95	6-8 недель
		Сталь CrNiMo/ EPDM/EPDM	10	15 ф/ф	3,2	2-5	1 927,71	6-8 недель
					3,5		1 976,44	6-8 недель
					3,6		2 132,37	6-8 недель
					12		2 876,94	6-8 недель
					16		2 958,81	6-8 недель
					18		3 144,95	6-8 недель
		Сталь CrNiMo/ EPDM/EPDM	6	15 ф/ф	3,2	0,8-2,5	1 927,71	6-8 недель
					3,5		1 976,44	6-8 недель
					3,6		2 132,37	6-8 недель
					12		2 876,94	6-8 недель
					16		2 958,81	6-8 недель
					18		3 144,95	6-8 недель
		Сталь CrNiMo/ EPDM/EPDM	2,5	15 ф/ф	3,2	0,3-1,1	2 288,30	6-8 недель
					3,5		2 338,98	6-8 недель
					3,6		2 494,91	6-8 недель
					12		3 399,32	6-8 недель
					16		3 483,14	6-8 недель
					18		3 666,35	6-8 недель
Сталь CrNiMo/ EPDM/EPDM	1	15 ф/ф	3,2	0,1-0,5	2 456,90	6-8 недель		
			3,5		2 507,58	6-8 недель		
			3,6		2 661,56	6-8 недель		
			12		3 574,74	6-8 недель		
			16		3 653,68	6-8 недель		
			18		3 834,95	6-8 недель		
Сталь CrNiMo/ EPDM/EPDM	1	15 ф/ф	3,2	0,02-0,12	2 974,40	6-8 недель		
			3,5		3 026,06	6-8 недель		
			3,6		3 198,56	6-8 недель		
			12		4 140,97	6-8 недель		
			16		4 221,86	6-8 недель		
			18		4 404,11	6-8 недель		

*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств + 5%. 1 у.е. = 1 евро.

*Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения

Компания АДЛ производство и поставки промышленного оборудования

Тел.: (495) 937 8968 Факс: (495) 933 8501/02 info@adl.ru www.adl.ru интернет-магазин: www.valve.ru

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
для заказа перепускного клапана (регулятора давления до себя)


Сведения о заказчике	
Организация*	
Контактное лицо*	
Контактный телефон*	
Факс	
E-mail	
Общие сведения	
Среда*	<input type="checkbox"/> Вода (укажите: питьевая/техническая) <input type="checkbox"/> Пар (укажите: насыщенный/перегретый) <input type="checkbox"/> Воздух <input type="checkbox"/> Другая (укажите)
Температура среды*	мин. _____ макс. _____ °С
Давление на входе (давление настройки)*	мин. _____ макс. _____ бар
Давление на выходе (противодавление)*	мин. _____ макс. _____ бар
Расход*	мин. _____ макс. _____ м ³ /ч (жидк.) кг/ч (пар) нм ³ /ч (газ)
Дополнительные сведения	
Материал корпуса	<input type="checkbox"/> чугун <input type="checkbox"/> углеродистая сталь <input type="checkbox"/> нержавеющая сталь
Седловое уплотнение	<input type="checkbox"/> металл-по-металлу <input type="checkbox"/> мягкое седло
Присоединение	<input type="checkbox"/> фланцы <input type="checkbox"/> резьба <input type="checkbox"/> другое (укажите)
Требуемый диаметр	
Необходим фильтр	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
Дополнительная информация	

Примечание: *пункты обязательные для заполнения.

Для газов укажите, является ли расход нормальным или при рабочем давлении.

Просьба присылать схему с указанием прочих регулирующих и отсечных элементов

Рекомендуемая схема обвязки перепускного клапана:



Заполните этот опросный лист как можно подробнее и вышлите по адресу:

Компания АДЛ:
125040, Москва, а/я 47; e-mail: info@adl.ru

Тел.: (495) 937 89 68
Факс: (495) 933 85 01, (495) 933 85 02

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для заказа редукционного клапана (регулятора давления после себя)


Сведения о заказчике			
Организация*			
Контактное лицо*			
Контактный телефон*			
Факс			
E-mail			
Общие сведения			
Среда*	<input type="checkbox"/> Вода (укажите: питьевая/техническая) <input type="checkbox"/> Пар (укажите: насыщенный/перегретый) <input type="checkbox"/> Воздух <input type="checkbox"/> Другая (укажите)		
Температура среды*	мин.	макс.	°С
Давление на входе (давление настройки)*	мин.	макс.	бар
Давление на выходе (противодавление)*	мин.	макс.	бар
Расход*	мин.	макс.	м ³ /ч (жидк.) кг/ч (пар) нм ³ /ч (газ)
Дополнительные сведения			
Материал корпуса	<input type="checkbox"/> чугун <input type="checkbox"/> углеродистая сталь <input type="checkbox"/> нержавеющая сталь		
Седловое уплотнение	<input type="checkbox"/> металл-по-металлу <input type="checkbox"/> мягкое седло		
Присоединение	<input type="checkbox"/> фланцы <input type="checkbox"/> резьба <input type="checkbox"/> другое (укажите)		
Требуемый диаметр			
Необходим фильтр	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет		
Дополнительная информация			

Примечание: *пункты обязательные для заполнения

Для газов укажите, является ли расход нормальным или при рабочем давлении

Просьба присылать схему с указанием прочих регулирующих и отсечных элементов

Рекомендуемая схема обвязки редукционного клапана:



Заполните этот опросный лист как можно подробнее и вышлите по адресу:

Компания АДЛ:
125040, Москва, а/я 47; e-mail: info@adl.ru

Тел.: (495) 937 89 68
Факс: (495) 933 85 01, (495) 933 85 02



КОМПАНИЯ АДЛ

разработка • производство • поставки промышленного оборудования

Более подробную информацию о паровом оборудовании, указанном в прайс-листе, Вы можете найти в техническом каталоге Компании АДЛ:

- Каталог «Оборудование для пароконденсатных систем»
- Каталог «Трубопроводная арматура промышленного применения»
- Каталог «Трубопроводная арматура общепромышленного применения»
- Каталог «Регулирующая арматура»

Компания АДЛ предлагает программу сервисного обслуживания всего спектра поставляемого оборудования:

- профилактическое обслуживание
- гарантийное и послегарантийное обслуживание

Компания АДЛ

125040, г. Москва, п/я 47

Тел.: (495) 937-89-68, 221-63-78 Факс: (495) 933-85-01/02
info@adl.ru www.adl.ru интернет-магазин: www.valve.ru

Региональные представительства:

Владивосток	Адрес: 690001, г. Владивосток, ул. Дальзаводская, 2, каб. 1. Тел.: (4232) 94-22-39. E-mail: advlc@adl.ru
Волгоград	Адрес: 400074, г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, 22, оф. 537. Тел./факс: (8442) 90-02-72. E-mail: advlg@adl.ru
Воронеж	Адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 2Е, оф. 207. Тел./ факс: (4732) 502-562. E-mail: advloronezh@adl.ru
Екатеринбург	Адрес: 620144, г. Екатеринбург, ул. Московская, 195. Тел.: (343) 344-96-69. E-mail: adlsvr@adl.ru
Иркутск	Адрес: 664033, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 130, оф. 316эк. Тел./факс: (3952) 51-16-97. E-mail: adlirk@adl.ru
Казань	Адрес: 420029, г. Казань, ул. Сибирский тракт, 34, к. 3, оф. 31-07. Тел.: (843) 567-53-34. E-mail: adlkazan@adl.ru
Краснодар	Адрес: 350015, г. Краснодар, ул. Красная, 154, оф. 2/6. Тел.: (861) 201-22-47. E-mail: adlkrd@adl.ru
Красноярск	Адрес: 660012, г. Красноярск, ул. Гладкова, 4, оф. 711. Тел./факс: (391) 236-45-11, 269-54-72. E-mail: adlkrs@adl.ru
Нижний Новгород	П/а: 603146, г. Нижний Новгород, п/я 32. Адрес: 603146, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 71. Тел./факс: (831) 461-52-03, 461-43-22, 417-30-13. E-mail: adlnn@adl.ru
Новосибирск	Адрес: 630091, г. Новосибирск, Центральный район, Красный пр-кт, 82, оф. 8. Тел.: (383) 236-18-14, 209-01-82. E-mail: adlnsk@adl.ru
Омск	П/а: 644024, г. Омск, а/я 7651. Адрес: 644024, г. Омск, ул. Декабристов, 45, оф. 304. Тел.: (3812) 32-50-76, 53-45-26/58, 53-14-13, доб. 122, 123. E-mail: adlomsk@adl.ru
Пермь	Адрес: 614022, г. Пермь, ул. Мира, 45а, оф. 608. Тел.: (342) 227-44-79. E-mail: adlperm@adl.ru
Ростов-на-Дону	Адрес: 344010, г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 143 АГ, оф. 705. Тел.: (863) 200-29-54. E-mail: adlrnd@adl.ru
Самара	Адрес: 443079, г. Самара, пр-д Митирева, 11 П, оф. 431. Тел.: (846) 373-22-82. E-mail: adlsmr@adl.ru
Санкт-Петербург	Адрес: 195196, г. Санкт-Петербург, ул. Таллинская, 6-В, оф. 405. Тел.: (812) 718-63-75, 322-93-02. E-mail: adlspb@adl.ru
Саратов	Адрес: 410056, г. Саратов, ул. Чернышевского, 94 А, оф. 305. Тел.: (8452) 99-82-97. E-mail: adlsaratov@adl.ru
Тюмень	Адрес: 625013, г. Тюмень, ул. Пермьякова, 7/1, оф. 918. Тел.: (3452) 31-12-08. E-mail: adltumen@adl.ru
Уфа	Адрес: 450049, г. Уфа, ул. Новоженева, 90/1, оф. 305. Тел.: (347) 292-40-12. E-mail: adlufa@adl.ru
Хабаровск	Адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Хабаровская, 8, офис №306А, Ф1. Тел.: (4212) 72-97-83. E-mail: adlkhb@adl.ru